

B_ _ _

Catálogo de pisos vinílicos

Luxury
vinyl
_Tiles.



Belgotex
do Brasil

B...

We Love Pisos Vinílicos

Referência em soluções para o piso, a Belgotex está sempre inovando e pensando no seu conforto para que você possa obter a melhor experiência com os nossos produtos.

Com uma coleção completa de pisos vinílicos LVT em régua e em placas, oferecemos infinitas possibilidades criativas e ousadas para o seu ambiente.

Belgotex – O DNA do seu piso.

Belgotex
do Brasil



The modern vinyl

Imagens ilustrativas

As cores representadas neste material podem apresentar-se diferentes do produto real em virtude das variações de luz em cada foto. Recomendamos a visualização de uma amostra física para uma verdadeira indicação de cor.

Solicite uma amostra ao revendedor mais próximo.


Hercules Square

piso autoportante de última geração


Moderno e altamente resistente, Hercules Square é ideal para piso elevado. Com fibra de vidro em sua composição, garante maior estabilidade dimensional e não necessita de cola na instalação.

Especificações


Espessura Total / Espesor total	5 mm
Formato da placa / Forma	50 cm x 50 cm
Peso Total / Peso total	20 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Res. / Com. Pesado Industrial moderado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	10 placas (2,5 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	UV coating
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1



203 Station



204 Storm



202 Blackout



206 Crossroads






201 — Sandbox

LANÇAMENTO

50 cm X 50 cm

fibra de vidro incorporada



205 — Maps




Hercules

flexível fortaleza


Hercules expressa conceito e atitude. Piso LVT autoportante de última geração, está disponível em quatro opções de cores que remetem à madeira de demolição. Devido à flexibilidade e a alta resistência, é indicado para piso elevado, o que confirma a funcionalidade e a segurança para ambientes despojados.

Especificações

Espessura Total / Espesor total	5 mm
Formato da placa / Forma	121,92 cm x 17,78 cm
Peso Total / Peso total	18,6 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. / Res. pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	10 réguas (2,17 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	EN 13501 = BFL-S1



001 **Megara**



002 **Shena**





003 **Olimpo**



004 **Bow**

Um Toque Especial




Mineral/60

projetos audaciosos

Mineral/60 contempla sete lindas texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes com tráfego intenso, além de fácil e rápida manutenção. Perfeito para projetos audaciosos.

Especificações

Espessura Total / Espesor total	3 mm
Formato da placa / Forma	60 cm x 60 cm
Peso Total / Peso total	28 Kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. / Res. Pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	14 placas (5,04 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A




Stone 101 Grey



Marble 204 Midnight



Stone 102 Iron




Marble 205 Zink



Stone 103 Lunar





Grid 306 — Onyx

Projetos audaciosos

60 cm X 60 cm



Grid 307 — Niquel




Castilla

conforto e custo-benefício


Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo - benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.

Especificações


Espessura Total / Espesor total	2 mm
Formato da placa / Forma	121,92 × 17,78 cm
Peso Total / Peso total	16,3 Kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. Leve / Res. Pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	22 Réguas (4,77 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,2 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A




202 **Bruges**




203 **Alpino**



204 **Nut**



205 **Pátina**




206 **Oviedo**



207 ————— Victoria



208 ————— Malbec



209 ————— Maple

Aconchego e Bem-estar



Rocky


bravura audaciosa

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

Especificações

Espessura Total / Espesor total	3 mm
Formato da placa / Forma	121,92 cm x 17,78 cm
Peso Total / Peso total	14,5 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. / Res. pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	15 réguas (3,25 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	FloorScore
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A







302 **Vinci**




301 **Caravaggio**




303 **Dalí**



307 **Rembrandt**



306 **Gogh**



308 **Portinari**



Forte e Prático


Strata essencialmente

Com visual natural da madeira, destaca-se pelo formato em régua extra longas, proporcionando amplitude e luxo em ambientes de alto padrão.


Especificações

Espessura Total / Espesor total	3 mm
Formato da placa / Forma	180 cm x 23 cm
Peso Total / Peso total	23,6 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Res. / Com. Pesado Industrial moderado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	10 régua (4,14 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,55 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A

— 201
Castor



— 202
Porter




203 —
Renard



réguas extra longas

204 ■
Loup

180 cm x 23 cm




Oxford Clic

instalação rápida e sem cola


Com sistema clic de encaixe, sua instalação é rápida, prática e econômica, pois não utiliza cola. Além de confiança e praticidade, Oxford Clic possui design sofisticado, agregando elegância em ambientes ousados e criativos.

Especificações

Espessura Total / Espesor total	4,0 mm
Formato da placa / Forma	124,46 cm x 17,81 cm
Peso Total / Peso total	21,094 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. leve / Res. pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	12 réguas (2,66 m ²)
Capa de Uso / Capa de uso	0,3 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	FloorScore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A



001 Almond



002 Cacaus

Elegância e Estilo






003 Pretrória



004 Citrus



006 Beigel



005 Saxon




Oxford Clic




007 **Verino**




008 **Vintage**




Sistema Clic de Encaixe




009 **Antique Tabaco**



010 **Canadian**



012 **Teka Monarch**



011 **Amazonic**

- A. Capa de Uso
- B. Papel Decorativo
- C. PVC
- D. Fibra de Vidro
- E. PVC
- F. Base

Sistema Clic de Encaixe



B.

*Juntos somos
mais fortes*

www.belgotex.com.br



[/belgotexdoBrasil](#)

Belgotex do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ - 02.305.606/0001-60 - Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR - Brasil
CEP: 84.043-737 - Fone: 55 (42) 2101-1000
www.belgotex.com.br - contato@belgotex.com.br