

# B\_ \_ \_

*Catálogo de pisos vinílicos*

**L**uxury  
**V**inyl  
**\_T**iles.



**Belgotex**  
do Brasil

# B...

## We Love Pisos Vinílicos

Referência em soluções para o piso, a Belgotex está sempre inovando e pensando no seu conforto para que você possa obter a melhor experiência com os nossos produtos.

Com uma coleção completa de pisos vinílicos LVT em réguas e em placas, oferecemos infinitas possibilidades criativas e ousadas para o seu ambiente.

Belgotex – O DNA do seu piso.

**Belgotex**  
do Brasil



*The modern vinyl*

#### Imagens ilustrativas

As cores representadas neste material podem apresentar-se diferentes do produto real em virtude das variações de luz em cada foto. Recomendamos a visualização de uma amostra física para uma verdadeira indicação de cor. Solicite uma amostra ao revendedor mais próximo.


## Hercules Square

piso autoportante de última geração


Moderno e altamente resistente, Hercules Square é ideal para piso elevado. Com fibra de vidro em sua composição, garante maior estabilidade dimensional e não necessita de cola na instalação.

### Especificações

Espessura Total / Espesor total	5 mm
Formato da placa / Forma	50 cm x 50 cm
Peso Total / Peso total	20 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Res. / Com. Pesado Industrial moderado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	10 placas (2,5 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	UV coating
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E668 = 1




203 Station




204 Storm




201 Sandbox



202 Blackout



206 Crossroads



205 Maps

# LANÇAMENTO

## 50 cm X 50 cm

fibra de vidro incorporada




## Hercules flexível fortaleza


Hercules expressa conceito e atitude. Piso LVT autoportante de última geração, está disponível em quatro opções de cores que remetem à madeira de demolição. Devido à flexibilidade e a alta resistência, é indicado para piso elevado, o que confirma a funcionalidade e a segurança para ambientes despojados.

### Especificações


Espessura Total / Espesor total	5 mm
Formato da placa / Forma	121,92 cm x 17,78 cm
Peso Total / Peso total	18,6 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. / Res. pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	10 réguas (2,17 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	EN 13501 = BFL-S1




001 Megara



002 Shena



003 Olimpo



004 Bow

# Um Toque Especial




## Mineral/60 projetos audaciosos

Mineral/60 contempla sete lindas texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes com tráfego intenso, além de fácil e rápida manutenção. Perfeito para projetos audaciosos.

### Especificações

Espessura Total / Espesor total	3 mm
Formato da placa / Forma	60 cm x 60 cm
Peso Total / Peso total	28 Kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. / Res. Pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	14 placas (5,04 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A




Stone 101 — Grey



Marble 204 — Midnight



Grid 306 — Onyx




Stone 102 — Iron



Marble 205 — Zink



Grid 307 — Niquel



Stone 103 — Lunar

## Projetos audaciosos

# 60 cm X 60 cm




## Castilla

conforto e custo-benefício


Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo – benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.

### Especificações


Espessura Total / Espesor total	2 mm
Formato da placa / Forma	121,92 x 17,78 cm
Peso Total / Peso total	16,3 Kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. Leve / Res. Pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	22 Réguas (4,77 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,2 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A




202 ————— Bruges




203 ————— Alpino




204 ————— Nut




205 ————— Pátina




206 ————— Oviedo



207 ————— Victoria



208 ————— Malbec



209 ————— Maple

# Aconchego e Bem-estar




# Rocky

bravura audaciosa


Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

## Especificações


Espessura Total / Espesor total	3 mm
Formato da placa / Forma	121,92 cm x 17,78 cm
Peso Total / Peso total	14,5 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. / Res. pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	15 réguas (3,25 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,5 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	FloorScore
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A




302 **Vinci**




301 **Caravaggio**




303 **Dali**



307 **Rembrandt**



306 **Gogh**



308 **Portinari**



# Forte e Prático


## Strata essencialmente

Com visual natural da madeira, destaca-se pelo formato em régua extra longa, proporcionando amplitude e luxo em ambientes de alto padrão.

### Especificações

Espessura Total / Espesor total	3 mm
Formato da placa / Forma	180 cm x 23 cm
Peso Total / Peso total	23,6 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Res. / Com. Pesado Industrial moderado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	10 régua (4,14 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,55 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A

201  
Castor



202  
Porter



203  
Renard



# régua extra longa

204  
Loup



# 180 cm x 23 cm






## Oxford Clic

instalação rápida e sem cola

Com sistema clic de encaixe, sua instalação é rápida, prática e econômica, pois não utiliza cola. Além de confiança e praticidade, Oxford Clic possui design sofisticado, agregando elegância em ambientes ousados e criativos.

### Especificações


Espessura Total / Espesor total	4,0 mm
Formato da placa / Forma	124,46 cm x 17,81 cm
Peso Total / Peso total	21,094 kg/caixa
Aplicação / Aplicación	Com. leve / Res. pesado
Quantidade por Caixa / Cantidad por caja	12 réguas (2,66 m <sup>2</sup> )
Capa de Uso / Capa de uso	0,3 mm
Teste VOC / Ensayo VOC	FloorScore
Tratam. de Superfície / Tratamiento de superficie	PUR
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A




001 Almond



003 Pretrória




004 Citrus



002 Cacaus




006 Beigel



005 Saxon

# Elegância e Estilo






007 Verino




008 Vintage

# Sistema Clic de Encaixe




009 Antique Tabaco




010 Canadian



012 Teka Monarch



011 Amazonic



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.

A.	Capa de Uso
B.	Papel Decorativo
C.	PVC
D.	Fibra de Vidro
E.	PVC
F.	Base

## Sistema Clic de Encaixe



# B.

*Juntos somos  
mais fortes*

---

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



[/belgotexdobrasil](#)

**Belgotex**  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ - 02.305.606/0001-60 - Ind. Brasileira

Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR - Brasil

CEP: 84.043-737 - Fone: 55 (42) 2101-1000

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br) - [contato@belgotex.com.br](mailto:contato@belgotex.com.br)