

**B**---

**LVT**  
**Luxury Vinyl Tiles**  
Pisos Vinílicos  
*Revestimientos de vinilo*

**Belgotex**  
do Brasil



**Belgotex**  
do Brasil

**B...**

**Imagine um  
revestimento lindo,  
versátil, inspirado  
na beleza natural.**

*Imagine un revestimiento  
hermoso y versátil inspirado  
en la belleza natural.*



**Belgotex**  
Vinílicos LVT

# B...

**Versátil, resistente,  
com ótimo desempenho  
termo acústico, rápido  
de instalar e fácil de  
limpar.**

*Versátil, resistente, con gran  
performance acústico térmico, rápido  
de instalar y fácil de limpiar.*



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis conforme padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.

*Bajo nivel de emisión de compuestos orgánicos volátiles según los estándares requeridos. Contribuye a la buena calidad del aire interior.*



Carpete sob medida  
Baltimore cor 509 Reservoir

Piso Vinilico  
Strata cor 202 Porter

# B...



coração verde

## Em sintonia com o meio ambiente.

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.

### *Sintonía con el medio ambiente.*

*Creemos en un desarrollo sostenible, económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado con acciones prácticas en nuestra vida diaria.*





**Fabricante certificado com a ISO 14001, norma internacional de Gestão Ambiental, cujo objetivo é equilibrar rentabilidade e redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização.**

*Fabricante con certificación ISO 14001, estándar internacional para la gestión ambiental, cuyo objetivo es equilibrar la rentabilidad y reducir el impacto ambiental; con el compromiso de toda la organización.*



**Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.**

*Somos miembros del Green Building Council Brasil, es decir, seguimos las pautas de construcción sostenible.*

# B. . .

## LVT

**Luxury Vinyl Tiles**

**Pisos Vinílicos**

*Revestimientos de Vinilo*

**Ideal para lojas,  
escritórios,  
hotéis, recepções,  
escolas, teatros,  
aeroportos, hospitais,  
consultórios,  
residências, etc.**

*Ideal para tiendas, oficinas,  
hoteles, recepciones, escuelas,  
teatros, aeropuertos, hospitales,  
consultorios médicos, viviendas, etc.*



Fabricante certificado com a ISO 9001, de Gestão de Qualidade, cujo objetivo é assegurar que bens e serviços serão fornecidos de forma consistente e repetitiva, de acordo com o pedido do cliente.

*Fabricante con gestión de calidad certificada ISO 9001, cuyo propósito es garantizar que los bienes y servicios se entreguen de manera consistente y repetitiva, de acuerdo con la solicitud del cliente.*



Os pisos vinílicos heterogêneos LVT têm garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto. Todos os produtos com aplicação para uso comercial têm garantia de 5 anos e, para uso residencial, garantia de 10 anos.

*El piso de vinilo heterogéneo LVT está garantizado contra cualquier defecto de fabricación latente desde la fecha de compra del producto original. Todos los productos para uso comercial tienen garantía de 5 años y para uso residencial garantía de 10 años.*

Para maiores informações, acesse nosso site: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)  
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)


## PRODUTOS X USOS

*PRODUCTOS X USOS*


	Castilla	Hercules	Rocky	Mineral/60	Oxford Click	Strata	Hercules Square	Steonefloor
23-RESIDENCIAL PESADO	●	●	●	●	●	●	●	●
31-COMERCIAL LEVE	●				●			
33-COMERCIAL PESADO		●	●	●		●	●	●
42-INDUSTRIAL MODERADO				●		●	●	●
TRATAMIENTO EXTRA	NANO	NANO	NANO	PUR	PUR	PUR		




23: RESIDENCIAL PESADO



31: COMERCIAL LEVE



33: COMERCIAL PESADO



42: INDUSTRIAL MODERADO



Antibacteriano aquoso à base de nanopartículas de prata, o Nano Silver evita proliferação de bactérias e fungos.

*Un antibacteriano acuoso a base de nanopartículas de plata, Nano Silver previene la proliferación de bacterias y hongos.*



Este produto possui tratamento de superfície PUR, garantindo mais proteção contra riscos e manchas.

*Este producto tiene tratamiento superficial PUR, lo que garantiza una mayor protección contra rayas y manchas.*

# B...

Stonefloor	16
Mineral/60	18
Hercules Square	20
Hercules	22
Strata	24
Rocky	26
Castilla	28
Oxford Clic	30


**Conheça os produtos**

*Conozca los productos*


# B...

## Texturas diversas


*Varias Texturas*



**Stonefloor**



**Mineral/60**




**Hercules Square**

# Texturas de madeira

*Texturas de madera*

180 cm


23 cm



**Strata**

121,92 cm


17,78 cm



**Castilla**

121,92 cm

17,78 cm



**Hercules**

121,92 cm

17,78 cm



**Rocky**

124,46 cm

17,81 cm



**Oxford Clic**

# B

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**espessura total** 3 mm  
**espesor total**

**capa de uso** · capa de uso 0,55 mm

**tamanho da régua** 30,5 cm x 61 cm  
**tamaño de la pieza**

**peso total** · peso total 18 kg/caixa

**aplicação** · aplicación 23-residencial pesado  
33-comercial pesado  
42-industrial moderado

**quantidade por caixa** 18 placas (3,34 m<sup>2</sup>)  
**cantidad por caja**

**teste VOC** · ensayo VOC floorscore

**reação ao fogo** II-A / EN 13501 = Bfl-s1 /  
**comportamiento al fuego** ASTM E648 = 1

**tratamento de superfície** UV Coating  
**tratamiento de superficie**

**produto importado da Coreia do Sul**  
**producto importado de Corea del Sur**



NOVO!  
NUEVO!

# Stonefloor

## CONCRETO DECORAR

CEMENTO DECORAR

Inspirado na beleza intensa do concreto, Stonefloor foi projetado para uso em ambientes de alta performance. No formato 30,5 cm x 61 cm, é moderno e oferece versatilidade para a arquitetura minimalista.


*Inspirado en la intensa belleza del cemento, Stonefloor fue diseñado para uso en ambientes de alta performance. El formato de 30,5 cm x 61 cm es moderno y ofrece versatilidad para una arquitectura minimalista.*

61 cm

30,5 cm



301-Sand



302-Concrete



305-Platinum

# B



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**espessura total** 3 mm  
espesor total

**capa de uso** · capa de uso 0,5 mm

**forma** . forma 60 cm x 60 cm

**peso total** · peso total 28 kg/caixa

**aplicação** · aplicación 23-residencial pesado  
33-comercial pesado  
42-industrial moderado

**quantidade por caixa** 14 placas (5,04 m<sup>2</sup>)  
cantidad por caja

**teste VOC** · ensayo VOC floorscore

**reação ao fogo** II-A / EN 13501 = Bfl-s1  
comportamiento al fuego ASTM E648 = 1

**tratamento de superfície** PUR  
tratamiento de superficie

**produto importado da Coreia do Sul**  
producto importado de Corea del Sur

# Mineral/60

## PROJETOS AUDACIOSOS

PROYECTOS AUDACES

Em placas de 60 cm x 60 cm, a coleção apresenta texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes de tráfego intenso. Mineral 60 oferece cores e desenhos surpreendentes - uma gama de possibilidades aliando sofisticação e requinte para projetos audaciosos.

*En placas de 60 cm x 60 cm, la colección presenta texturas que van desde cemento quemado hasta mármol. Tendencia internacional de decoración, es indicado para ambientes de alto tráfico. Mineral 60 ofrece colores y diseños sorprendentes - una gama de posibilidades que combina sofisticación y elegancia para proyectos audaces.*



Stone-101 Grey



Stone-102 Iron



Stone-103 Lunar



Marble-204 Midnight



Marble-205 Zink



Grid-306 Onyx



Grid-307 Niquel

# B

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	5 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,5 mm
<b>formato</b> · forma	50 cm x 50 cm
<b>peso total</b> · peso total	20 kg/caixa
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	10 placas (2,5 m <sup>2</sup> )
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1
<b>tratamento de superfície</b> tratamiento de superficie	UV Coating
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	17 dB
<b>identação residual</b> identación residual	≤ 0,1 mm
<b>fibra de vidro na composição</b> fibra de vidrio en la composición	sim
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	






# Hercules Square

## PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO

REVESTIMIENTO DE VINILO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Moderno e altamente resistente, Hercules Square é ideal para piso elevado. Com fibra de vidro em sua composição, garante maior estabilidade dimensional e não necessita de cola na instalação.

*Moderno y altamente resistente, Hercules Square es ideal para pisos técnicos. Con fibra de vidrio en su composición, garantiza una mayor estabilidad dimensional y no requiere adhesivo en la instalación.*



# B

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**espessura total** 5 mm  
espesor total

**capa de uso** · capa de uso 0,5 mm

**tamanho da régua** 121,92 cm x 17,78 cm  
tamaño de la pieza

**aplicação** · aplicación 23-residencial pesado  
33-comercial pesado

**quantidade por caixa** 10 régua (2,17 m<sup>2</sup>)  
cantidad por caja

**peso total** · peso total 18,6 kg/caixa

**reação ao fogo** EN 13501 = Bfl-s1  
comportamiento al fuego ASTM E648 = 1

**identação residual** 0.007 mm  
identación residual

**estabilidade da cor à luz** > 6  
estabilidad del color a la luz

**resistência química** ASTM F925-2-Sem alteração  
resistencia a produtos químicos

**absorção do som ao impacto** 17 dB  
absorción del sonido de impacto

**teste VOC** · ensayo VOC floorscore

**produto importado da Coreia do Sul**  
producto importado de Corea del Sur


# Hercules

## FLEXÍVEL FORTALEZA

FORTALEZA FLEXIBLE

Hercules expressa conceito e atitude. Piso LVT autoportante de última geração, está disponível em quatro opções de cores que remetem à madeira de demolição. Devido à flexibilidade e a alta resistência, é indicado para piso elevado, o que confirma a funcionalidade e a segurança para ambientes despojados.

*Hercules expresa concepto y actitud. Revestimiento de vinilo LVT autoportante de última generación, está disponible en cuatro opciones de colores que se refieren a la madera de demolición. Debido a su flexibilidad y alta resistencia, es adecuado para pisos técnicos, lo que confirma la funcionalidad y seguridad para ambientes despojados.*



001-Megara



002-Shena



003-Olimpo



004-Bow



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	3 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	180 cm x 23 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	10 régua por caixa (4,14 m <sup>2</sup> )
<b>peso total</b> · peso total	23,6 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	≤ 0,10 mm-ISO 24343-1
<b>resistência antiderrapante</b> resbaladicidad	≥ R9
<b>resistência à abrasão</b> resistência a la abrasión	grupo T
<b>estabilidade dimensional</b> estabilidad dimensional	ISO 23999/2008-0,07%
<b>resistência a manchas</b> resistencia a manchas	ISO 26987
<b>resistência a cadeira com rodinhas</b> resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918
<b>fibra de vidro na composição</b> fibra de vidrio en la composición	sim
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floorScore
<b>tratamento de superfície</b> tratamiento de superficie	PUR
<b>produto importado da China</b> · producto importado de China	






# Strata


**ESSENCIALMENTE**  
ESSENCIALMENTE

Com visual natural da madeira, destaca-se pelo formato em régua extra longa, proporcionando amplitude e luxo em ambientes de alto padrão.

*Con un aspecto de madera natural, destaca-se por su forma de listón extra largo, proporcionando amplitud y lujo en ambientes de alto estándar.*



Régua extra longa / Listones extra largos




201-Castor



202-Porter



203-Renard



204-Loup



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**espessura total** 3 mm  
 espesor total

**capa de uso** · capa de uso 0,5 mm

**tamanho da régua** 121,92 cm x 17,78 cm  
 tamaño de la pieza

**aplicação** · aplicación 23-residencial pesado  
 33-comercial pesado

**quantidade por caixa** 15 réguas (3,25 m<sup>2</sup>)  
 cantidad por caja

**peso total** · peso total 17 kg/caixa

**reação ao fogo** II-A / EN 13501 = Bfl-s1  
 comportamiento al fuego ASTM E648 = 1

**identação residual** 0,007 mm  
 identificación residual

**estabilidade da cor à luz** > 6  
 estabilidad del color a la luz

**resistência química** ASTM F925-2-Sem alteração  
 resistencia a produtos químicos

**absorção do som ao impacto** 6 dB  
 absorción del sonido de impacto

**teste VOC** · ensayo VOC floorscore

**produto importado da Coreia do Sul**  
 producto importado de Corea del Sur


# Rocky

## BRAVURA AUDACIOSA


VALENTÍA AUDAZ

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

*Con aspecto de madera natural, Rocky está disponible en patrones esenciales. Una mezcla de clase, resistencia y audacia. Adecuado para proyectos comerciales y residenciales, es una solución práctica con óptimo costo-beneficio, que proporciona ambientes modernos y exclusivos.*




303-Dalí




301-Caravaggio




306-Gogh



307-Rembrandt



302-Vinci



308-Portinari



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**espessura total** 2 mm  
espesor total

**capa de uso** · capa de uso 0,2 mm

**tamanho da régua** 121,92 cm x 17,78 cm  
tamaño de la pieza

**aplicação** · aplicación 23-residencial pesado  
31-comercial leve

**quantidade por caixa** 22 réguas (4,77 m<sup>2</sup>)  
cantidad por caja

**peso total** · peso total 16,3 kg/caixa

**reação ao fogo** II-A / EN 13501 = Bfl-s1  
comportamiento al fuego ASTM E648 = 1

**identação residual** 0,007 mm  
identación residual

**estabilidade da cor à luz** > 6  
estabilidad del color a la luz

**resistência química** ASTM F925-2-sem alteração  
resistencia a produtos químicos

**absorção do som ao impacto** 6 dB  
absorción del sonido de impacto

**teste VOC** · ensayo VOC floorscore

**produto importado da Coreia do Sul**  
producto importado de Corea del Sur

# Castilla

## CONFORTO COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO


CONFORT CON ÓPTIMO COSTO-BENEFICIO

Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo-benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.


*Castilla transforma ambientes en atmosferas únicas. Con un aspecto moderno y versatilidad de colores, ofrece elegancia al ambiente. Revestimiento de vinilo con costo-beneficio y con propiedades de aislamiento acústico. Tiene aplicación de Nano Silver que previene la proliferación de bacterias y hongos. También garantiza una mayor calidad del aire interior, certificada por el sello internacional Floorscore.*

121,92 cm


17,78 cm



204-Nut




202-Bruges



207-Victoria



203-Alpino



208-Malbec



206-Oviedo



209-Maple



205-Pátina

# B

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	4 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,3 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	124,46 cm x 17,81 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 31-comercial leve
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	12 réguas (2,66 m <sup>2</sup> )
<b>peso total</b> · peso total	21,094 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	< 0,02 mm
<b>estabilidade da cor à luz</b> estabilidad del color a la luz	≥ 6 (ISO 105-B02)
<b>aquecimento de piso</b> calefacción por suelo radiante	sim-máx. 25°
<b>resistência antiderrapante</b> resbaladidad	classe R9 (DIN 51130)
<b>resistência química</b> resistencia a produtos químicos	satisfaz
<b>resistência à abrasão</b> resistencia a la abrasión	classe T
<b>resistência térmica</b> resistencia térmica	0,038 m <sup>2</sup> k/w (EN12667:2001)
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	8 dB
<b>fibra de vidro na composição</b> fibra de vidrio en la composición	sim
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floorcore
<b>tratamento de superfície</b> tratamiento de superficie	PUR
<b>produto importado da China</b> · producto importado de China	




# Oxford Clic

## INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEM COLA


INSTALACIÓN RÁPIDA Y SIN ADHESIVO

Com sistema clic de encaixe, sua instalação é rápida, prática e econômica, pois não utiliza cola. Além de confiança e praticidade, Oxford Clic possui design sofisticado, agregando elegância em ambientes ousados e criativos.


*Con el sistema clic para encaje, su instalación es rápida, práctica y económica, ya que no utiliza adhesivo. Además de la confiabilidad y practicidad, Oxford Clic tiene un diseño sofisticado, agregando elegancia en ambientes audaces y creativos.*



001-Almond




002-Cacaus



003-Pretória




004-Citrus



005-Saxon



006-Beigel



007-Verino




008-Vintage



009-Antique Tabaco



010-Canadian




011-Amazonic

# B...

**Agora é só usar sua criatividade!**  
*¡Ahora usa tu creatividad!*

NOVO!  
NUEVO!



01 **Stonefloor**

NOVO!  
NUEVO!



02 **Mineral/60**



03 **Hercules Square**

01 **Stonefloor**: 301 - Sand com carpete em régua Agregatta cor 101 - Khaki 02 **Mineral**: Grid - 306 Onyx 03 **Hercules Square**: 204 - Storm  
04 **Hercules**: 004 - Bow 05 **Strata**: 202 - Porter 06 **Rocky**: 306 - Gogh 07 **Castilla**: 204 - Nut com carpete sob medida Finesse 117 - Toulon  
08 **Oxford Clic**: 001 - Almond





04 **Hercules**




05 **Strata**



06 **Rocky**



07 **Castilla**



08 **Oxford Clic**

**B...**

Quer escolher pela  
paleta de cores?

*¿Elección por la paleta de colores?*

# B...

01

02

03

07

08

09

- 01. Hercules Square 205-Maps
- 02. Mineral/60 Marble 204-Midnight
- 03. Hercules Square 204-Storm
- 04. Mineral/60 Stone 102-Iron
- 05. Mineral/60 Marble 205-Zink
- 06. Stonefloor 301-Sand
- 07. Mineral/60 Grid 306-Onyx
- 08. Stonefloor 302-Concrete
- 09. Hercules Square 206-Crossroads
- 10. Hercules Square 201-Sandbox
- 11. Mineral/60 Stone 103-Lunar
- 12. Mineral/60 Stone 101-Grey
- 13. Stonefloor 305-Platinum
- 14. Hercules Square 202-Blackout
- 15. Mineral/60 Grid 307-Niquel
- 16. Hercules Square 203-Station



04



05



06




10



11



12



15



16

# B...

17

18

- 17. Rocky 307-Rembrandt
- 18. Rocky 303-Dalí
- 19. Oxford Click 001-Almond
- 20. Castilla 205-Pátina
- 21. Oxford Click 010-Canadian
- 22. Oxford Click 007- Verino
- 23. Hercules 003-Olimpo
- 24. Castilla 209-Maple

38

19

20



21



22

23



24

39

# B...

25

26

- 25. Hercules 004-Bow
- 26. Rocky 306-Gogh
- 27. Strata 204-Loup
- 28. Castilla 203-Alpino
- 29. Strata 203-Renard
- 30. Oxford Click 004-Citrus
- 31. Castilla 206-Oviedo
- 32. Oxford Click 008-Vintage
- 33. Oxford Click 006-Beigel

40

27

28





29



30



31



32



33

41

# B...

34

35

- 34. Castilla 202-Bruges
- 35. Hercules 001-Megara
- 36. Castilla 208-Malbec
- 37. Hercules 002-Shena
- 38. Rocky 308-Portinari
- 39. Strata 202-Porter
- 40. Castilla 207-Victoria
- 41. Rocky 301-Caravaggio

42

36

37



38

39

40

41

43

# B...

42

43

- 42. Castilla 204-Nut
- 43. Oxford Click 005-Saxon
- 44. Oxford Click 009-Antique Tabaco
- 45. Oxford Click 002-Cacaus
- 46. Rocky 302-Vinci
- 47. Oxford Click 003-Pretória
- 48. Oxford Click 011-Amazonic
- 49. Strata 201-Castor

44

44

45



46



47



48



49

45

**Belgotex**  
do Brasil



# B.

JUNTOS SOMOS  
MAIS FORTES

---

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



[/belgotexdobrasil](#)

**Belgotex**<sup>®</sup>  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.**  
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira  
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial  
Ponta Grossa-PR-Brasil  
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000  
[contato@belgotex.com.br](mailto:contato@belgotex.com.br)