

**B**---

**LVT**  
**Luxury Vinyl Tiles**  
Pisos Vinílicos  
*Revestimientos de vinilo*

**Belgotex**  
do Brasil



**Belgotex**  
do Brasil

# B...

**Imagine um  
revestimento lindo,  
versátil, inspirado  
na beleza natural.**

*Imagine un revestimiento  
hermoso y versátil inspirado  
en la belleza natural.*



# B...

**Versátil, resistente,  
com ótimo desempenho  
termoacústico, rápido  
de instalar e fácil de  
limpar.**

*Versátil, resistente, con gran  
performance acústico térmico, rápido  
de instalar y fácil de limpiar.*



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis conforme padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.

*Bajo nivel de emisión de compuestos orgánicos volátiles según los estándares requeridos. Contribuye a la buena calidad del aire interior.*



Piso Vinílico  
Castilla cor 205 Pátina



# B...



coração verde

## Em sintonia com o meio ambiente.

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.

### *Sintonía con el medio ambiente.*

*Creemos en un desarrollo sostenible, económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado con acciones prácticas en nuestra vida diaria.*



Fabricante certificado com a ISO 14001, norma internacional de Gestão Ambiental, cujo objetivo é equilibrar rentabilidade e redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização.

*Fabricante con certificación ISO 14001, estándar internacional para la gestión ambiental, cuyo objetivo es equilibrar la rentabilidad y reducir el impacto ambiental; con el compromiso de toda la organización.*



Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.

*Somos miembros del Green Building Council Brasil, es decir, seguimos las pautas de construcción sostenible.*



# B

**LVT**  
**Luxury Vinyl Tiles**  
 Pisos Vinílicos  
 Revestimientos de Vinilo

**Ideal para lojas,  
 escritórios,  
 hotéis, recepções,  
 escolas, teatros,  
 aeroportos, hospitais,  
 consultórios,  
 residências, etc.**

*Ideal para tiendas, oficinas,  
 hoteles, recepciones, escuelas,  
 teatros, aeropuertos, hospitales,  
 consultorios médicos, viviendas, etc.*



Fabricante certificado com a ISO 9001, de Gestão de Qualidade, cujo objetivo é assegurar que bens e serviços serão fornecidos de forma consistente e repetitiva, de acordo com o pedido do cliente.

*Fabricante con gestión de calidad certificada ISO 9001, cuyo propósito es garantizar que los bienes y servicios se entreguen de manera consistente y repetitiva, de acuerdo con la solicitud del cliente.*



Os pisos vinílicos heterogêneos LVT têm garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto. Todos os produtos com aplicação para uso comercial têm garantia de 5 anos e, para uso residencial, garantia de 10 anos.

*El piso de vinilo heterogéneo LVT está garantizado contra cualquier defecto de fabricación latente desde la fecha de compra del producto original. Todos los productos para uso comercial tienen garantía de 5 años y para uso residencial garantía de 10 años.*

Para maiores informações acesse nosso site: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)  
 Para obtener más información visite nuestro sitio web: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



22-RESIDENCIAL MÉDIO




23-RESIDENCIAL PESADO



31-COMERCIAL LEVE



33-COMERCIAL PESADO



42-INDUSTRIAL MODERADO

**PRODUTOS x USOS**  
*PRODUCTOS x USOS*

	Castilla	Hercules	Rocky	Mineral/60	Hercules Square	Stonefloor
22-RESIDENCIAL MÉDIO	●					
23-RESIDENCIAL PESADO		●	●	●	●	●
31-COMERCIAL LEVE						
33-COMERCIAL PESADO		●	●	●	●	●
42-INDUSTRIAL MODERADO				●	●	●
TRATAMENTO EXTRA	NANO+FT*	NANO+FT*	NANO+FT*	PUR+FT*	FT*	FT*

\* ftalatos não detectado / ftalatos no detectado



Antibacteriano aquoso à base de nanopartículas de prata, o Nano Silver evita proliferação de bactérias e fungos.

*Un antibacteriano acuoso a base de nanopartículas de plata, Nano Silver previene la proliferación de bacterias y hongos.*



Este produto possui tratamento de superfície PUR, garantindo mais proteção contra riscos e manchas.

*Este producto tiene tratamiento superficial PUR, lo que garantiza una mayor protección contra rayas y manchas.*



Ftalatos  
 - Não detectado  
 - ABNT NBR 16040.

*Ftalatos*  
 - No detectado  
 - ABNT NBR 16040



# B...

<b>Stonefloor</b>	<b>16</b>
<b>Mineral/60</b>	<b>18</b>
<b>Hercules Square</b>	<b>20</b>
<b>Hercules</b>	<b>22</b>
<b>Rocky</b>	<b>24</b>
<b>Castilla</b>	<b>26</b>

## **Conheça os produtos**


*Conozca los productos*



# B...

## Texturas diversas

*Varias Texturas*



## Texturas de madeira

*Texturas de madera*







#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	3 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
tamanho da régua tamaño de la pieza	30,5 cm x 61 cm
peso total · peso total	18 kg/caixa
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
quantidade por caixa cantidad por caja	18 placas (3,34 m²)
teste VOC · ensayo VOC	floorscore
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1
tratamento de superfície tratamiento de superficie	UV Coating
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	

## Stonefloor

### CONCRETO DECORAR


CEMENTO DECORAR

Inspirado na beleza intensa do concreto, Stonefloor foi projetado para uso em ambientes de alta performance. No formato 30,5 cm x 61 cm, é moderno e oferece versatilidade para a arquitetura minimalista.

*Inspirado en la intensa belleza del cemento, Stonefloor fue diseñado para uso en ambientes de alta performance. El formato de 30,5 cm x 61 cm es moderno y ofrece versatilidad para una arquitectura minimalista.*



301-Sand



302-Concrete





# B...

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	3 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
forma · forma	60 cm x 60 cm
peso total · peso total	28 kg/caixa
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
quantidade por caixa cantidad por caja	14 placas (5,04 m <sup>2</sup> )
teste VOC · ensayo VOC	floorscore
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
tratamento de superfície tratamiento de superficie	PUR
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	

## Mineral/60

### PROJETOS AUDACIOSOS

PROYECTOS AUDACES

Em placas de 60 cm x 60 cm, a coleção apresenta texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes de tráfego intenso. Mineral 60 oferece cores e desenhos surpreendentes - uma gama de possibilidades aliando sofisticação e requinte para projetos audaciosos.

*En placas de 60 cm x 60 cm, la colección presenta texturas que van desde cemento quemado hasta mármol. Tendencia internacional de decoración, es indicado para ambientes de alto tráfico. Mineral 60 ofrece colores y diseños sorprendentes - una gama de posibilidades que combina sofisticación y elegancia para proyectos audaces.*




Stone-101 Grey



Stone-102 Iron



Marble-205 Zink



Grid-307 Niquel



Marble-204 Midnight



Grid-306 Onyx



Stone-103 Lunar



# B



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	5 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>formato</b> · forma	50 cm x 50 cm
<b>peso total</b> · peso total	20 kg/caixa
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	10 placas (2,5 m <sup>2</sup> )
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1
<b>tratamento de superfície</b> tratamiento de superficie	UV Coating
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	17 dB
<b>identação residual</b> identación residual	≤ 0,1 mm
<b>fibra de vidro na composição</b> fibra de vidrio en la composición	sim
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	


# Hercules Square

## PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Moderno e altamente resistente, Hercules Square é ideal para piso elevado. Com fibra de vidro em sua composição, garante maior estabilidade dimensional e não necessita de cola na instalação.

*Moderno y altamente resistente, Hercules Square es ideal para pisos técnicos. Con fibra de vidrio en su composición, garantiza una mayor estabilidad dimensional y no requiere adhesivo en la instalación.*





# B



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	5 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	10 régua (2,17 m <sup>2</sup> )
<b>peso total</b> · peso total	18,6 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	0,007 mm
<b>estabilidade da cor à luz</b> estabilidad del color a la luz	> 6
<b>resistência química</b> resistencia a productos químicos	ASTM F925-2-Sem alteração
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	17 dB
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	


# Hercules

## FLEXÍVEL FORTALEZA

FORTALEZA FLEXIBLE

Hercules expressa conceito e atitude. Piso LVT autoportante de última geração, está disponível em duas opções de cores que remetem à madeira de demolição. Devido à flexibilidade e a alta resistência, é indicado para piso elevado, o que confirma a funcionalidade e a segurança para ambientes despojados.

*Hércules expresa concepto y actitud. Piso vinílico LVT autoportante de última generación, disponible en dos opciones de color que se refieren a la madera de demolición. Por su flexibilidad y alta resistencia, es indicado para pisos elevados, lo que confirma la funcionalidad y seguridad para entornos despojados.*



002-Shena



004-Bow





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	3 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	15 régua (3,25 m <sup>2</sup> )
<b>peso total</b> · peso total	17 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	0,007 mm
<b>estabilidade da cor à luz</b> estabilidad del color a la luz	> 6
<b>resistência química</b> resistencia a produtos químicos	ASTM F925-2-Sem alteração
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	6 dB
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	


## Rocky

### BRAVURA AUDACIOSA

VALENTÍA AUDAZ

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

*Con aspecto de madera natural, Rocky está disponible en patrones esenciales. Una mezcla de clase, resistencia y audacia. Adecuado para proyectos comerciales y residenciales, es una solución práctica con óptimo costo-beneficio, que proporciona ambientes modernos y exclusivos.*



303-Dalí




301-Caravaggio



306-Gogh



308-Portinari



302-Vinci





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	2 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,2 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	22-residencial médio
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	22 régua (4,77 m²)
<b>peso total</b> · peso total	16,3 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	0,007 mm
<b>estabilidade da cor à luz</b> estabilidad del color a la luz	> 6
<b>resistência química</b> resistencia a produtos químicos	ASTM F925-2-sem alteração
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	6 dB
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	



# Castilla

## CONFORTO COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

CONFORT CON ÓPTIMO COSTO-BENEFICIO

Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo-benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.


*Castilla transforma ambientes en atmosferas únicas. Con un aspecto moderno y versatilidad de colores, ofrece elegancia al ambiente. Revestimiento de vinilo con costo-beneficio y con propiedades de aislamiento acústico. Tiene aplicación de Nano Silver que previene la proliferación de bacterias y hongos. También garantiza una mayor calidad del aire interior, certificada por el sello internacional Floorscore.*



204-Nut




202-Bruges



208-Malbec



209-Maple



207-Victoria



206-Oviedo




205-Pátina




# B...

**Agora é só usar sua criatividade!**  
*¡Ahora usa tu creatividad!*



01 **Stonefloor**



02 **Mineral/60**



03 **Hercules Square**



04 **Hercules**



05 **Rocky**



06 **Castilla**

01 **Stonefloor:** 301 - Sand com carpete em régua Agregatta cor 101 - Khaki 02 **Mineral:** Grid - 306 Onyx 03 **Hercules Square:** 204 - Storm  
04 **Hercules:** 004 - Bow 05 **Rocky:** 306 - Gogh 06 **Castilla:** 204 - Nut com carpete sob medida Finesse 117 - Toulon

**B...**

**Quer escolher pela  
paleta de cores?**

*¿Elección por la paleta de colores?*



# B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

- 01. Hercules Square 205-Maps
- 02. Mineral/60 Marble 204-Midnight
- 03. Hercules Square 204-Storm
- 04. Mineral/60 Stone 102-Iron
- 05. Mineral/60 Marble 205-Zink
- 06. Mineral/60 Grid 306-Onyx
- 07. Stonefloor 302-Concrete
- 08. Hercules Square 206-Crossroads
- 09. Hercules Square 201-Sandbox
- 10. Mineral/60 Stone 103-Lunar
- 11. Mineral/60 Stone 101-Grey
- 12. Stonefloor 301-Sand.
- 13. Hercules Square 202-Blackout
- 14. Mineral/60 Grid 307-Niquel
- 15. Hercules Square 203-Station

12

13

14

15



# B...

16

17

- 16. Hercules 004-Bow
- 17. Rocky 303-Dali
- 18. Rocky 306-Gogh
- 19. Castilla 205-Pátina
- 20. Castilla 206-Oviedo
- 21. Castilla 207-Victoria
- 22. Castilla 209-Maple

20

21

34

18

19

22

35



# B...

23

24

- 23. Castilla 202-Bruges
- 24. Rocky 302-Vinci
- 25. Castilla 208-Malbec
- 26. Hercules 002-Shena
- 27. Rocky 308-Portinari
- 28. Castilla 204-Nut
- 29. Rocky 301-Caravaggio

27

28

36

25

26

29

37



**Belgotex**  
do Brasil



# B.

JUNTOS SOMOS  
MAIS FORTES

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



[/belgotexdobrasil](#)



**Belgotex**<sup>®</sup>  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.**  
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira  
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial  
Ponta Grossa-PR-Brasil  
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000  
[contato@belgotex.com.br](mailto:contato@belgotex.com.br)