

B---

LVT
Luxury Vinyl Tiles
Pisos Vinílicos
Revestimientos de vinilo

Belgotex
do Brasil

Belgotex
do Brasil

B...

**Imagine um
revestimento lindo,
versátil, inspirado
na beleza natural.**

*Imagine un revestimiento
hermoso y versátil inspirado
en la belleza natural.*



B...

**Versátil, resistente,
com ótimo desempenho
termoacústico, rápido
de instalar e fácil de
limpar.**

*Versátil, resistente, con gran
performance acústico térmico, rápido
de instalar y fácil de limpiar.*



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis conforme padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.

Bajo nivel de emisión de compuestos orgánicos volátiles según los estándares requeridos. Contribuye a la buena calidad del aire interior.



Piso Vinílico
Castilla cor 205 Pátina

B...



coração verde

Em sintonia com o meio ambiente.

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.

Sintonía con el medio ambiente.

Creemos en un desarrollo sostenible, económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado con acciones prácticas en nuestra vida diaria.



Fabricante certificado com a ISO 14001, norma internacional de Gestão Ambiental, cujo objetivo é equilibrar rentabilidade e redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização.

Fabricante con certificación ISO 14001, estándar internacional para la gestión ambiental, cuyo objetivo es equilibrar la rentabilidad y reducir el impacto ambiental; con el compromiso de toda la organización.



Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.

Somos miembros del Green Building Council Brasil, es decir, seguimos las pautas de construcción sostenible.

B

LVT
Luxury Vinyl Tiles
 Pisos Vinílicos
 Revestimientos de Vinilo

**Ideal para lojas,
 escritórios,
 hotéis, recepções,
 escolas, teatros,
 aeroportos, hospitais,
 consultórios,
 residências, etc.**

*Ideal para tiendas, oficinas,
 hoteles, recepciones, escuelas,
 teatros, aeropuertos, hospitales,
 consultorios médicos, viviendas, etc.*



Fabricante certificado com a ISO 9001, de Gestão de Qualidade, cujo objetivo é assegurar que bens e serviços serão fornecidos de forma consistente e repetitiva, de acordo com o pedido do cliente.

Fabricante con gestión de calidad certificada ISO 9001, cuyo propósito es garantizar que los bienes y servicios se entreguen de manera consistente y repetitiva, de acuerdo con la solicitud del cliente.



Os pisos vinílicos heterogêneos LVT têm garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto. Todos os produtos com aplicação para uso comercial têm garantia de 5 anos e, para uso residencial, garantia de 10 anos.

El piso de vinilo heterogéneo LVT está garantizado contra cualquier defecto de fabricación latente desde la fecha de compra del producto original. Todos los productos para uso comercial tienen garantía de 5 años y para uso residencial garantía de 10 años.

Para maiores informações acesse nosso site: www.belgotex.com.br
 Para obtener más información visite nuestro sitio web: www.belgotex.com.br




22-RESIDENCIAL MÉDIO




23-RESIDENCIAL PESADO



31-COMERCIAL LEVE



33-COMERCIAL PESADO



42-INDUSTRIAL MODERADO

PRODUTOS x USOS

PRODUCTOS x USOS

	Castilla	Hercules	Rocky	Mineral/60	Hercules Square	Stonefloor
22-RESIDENCIAL MÉDIO	●					
23-RESIDENCIAL PESADO		●	●	●	●	●
31-COMERCIAL LEVE						
33-COMERCIAL PESADO		●	●	●	●	●
42-INDUSTRIAL MODERADO				●	●	●
TRATAMENTO EXTRA	NANO+FT*	NANO+FT*	NANO+FT*	PUR+FT*	FT*	FT*

* ftalatos não detectado / ftalatos no detectado



Antibacteriano aquoso à base de nanopartículas de prata, o Nano Silver evita proliferação de bactérias e fungos.

Un antibacteriano acuoso a base de nanopartículas de plata, Nano Silver previene la proliferación de bacterias y hongos.



Este produto possui tratamento de superfície PUR, garantindo mais proteção contra riscos e manchas.

Este producto tiene tratamiento superficial PUR, lo que garantiza una mayor protección contra rayas y manchas.



Ftalatos
 - Não detectado
 - ABNT NBR 16040.

Ftalatos
 - No detectado
 - ABNT NBR 16040

B...

Mineral/60	18
Hercules Square	20
Hercules	22
Rocky	24
Castilla	26


Conheça os produtos

Conozca los productos


B...

Texturas diversas

Varias Texturas




Hercules Square




Mineral/60

Texturas de madeira


Texturas de madera



Castilla



Hercules



Rocky



B...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	3 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
forma · forma	60 cm x 60 cm
peso total · peso total	28 kg/caixa
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
quantidade por caixa cantidad por caja	14 placas (5,04 m ²)
teste VOC · ensayo VOC	floor score
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
tratamento de superfície tratamiento de superficie	PUR
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	



Mineral/60

PROJETOS AUDACIOSOS

PROYECTOS AUDACES

Em placas de 60 cm x 60 cm, a coleção apresenta texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes de tráfego intenso. Mineral 60 oferece cores e desenhos surpreendentes - uma gama de possibilidades aliando sofisticação e requinte para projetos audaciosos.


En placas de 60 cm x 60 cm, la colección presenta texturas que van desde cemento quemado hasta mármol. Tendencia internacional de decoración, es indicado para ambientes de alto tráfico. Mineral 60 ofrece colores y diseños sorprendentes - una gama de posibilidades que combina sofisticación y elegancia para proyectos audaces.




Stone-101 Grey



Stone-102 Iron



Marble-205 Zink




Grid-307 Niquel



Marble-204 Midnight



Grid-306 Onyx



Stone-103 Lunar

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	5 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
formato · forma	50 cm x 50 cm
peso total · peso total	20 kg/caixa
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
quantidade por caixa cantidad por caja	10 placas (2,5 m ²)
teste VOC · ensayo VOC	floorScore
reação ao fogo comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1
tratamento de superfície tratamiento de superficie	UV Coating
absorção do som ao impacto absorción del sonido de impacto	17 dB
identação residual identación residual	≤ 0,1 mm
fibra de vidro na composição fibra de vidrio en la composición	sim
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Directiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	

Hercules Square

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Moderno e altamente resistente, Hercules Square é ideal para piso elevado. Com fibra de vidro em sua composição, garante maior estabilidade dimensional e não necessita de cola na instalação.

Moderno y altamente resistente, Hercules Square es ideal para pisos técnicos. Con fibra de vidrio en su composición, garantiza una mayor estabilidad dimensional y no requiere adhesivo en la instalación.



B...



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	5 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
tamanho da régua tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado
quantidade por caixa cantidad por caja	10 régua (2,17 m ²)
peso total · peso total	18,6 kg/caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
identação residual identación residual	0,007 mm
estabilidade da cor à luz estabilidad del color a la luz	> 6
resistência química resistencia a productos químicos	ASTM F925-2-Sem alteração
absorção do som ao impacto absorción del sonido de impacto	17 dB
teste VOC · ensayo VOC	floor score
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	



Hercules

FLEXÍVEL FORTALEZA


FORTALEZA FLEXIBLE

Hercules expressa conceito e atitude. Piso LVT autoportante de última geração, está disponível em duas opções de cores que remetem à madeira de demolição. Devido à flexibilidade e a alta resistência, é indicado para piso elevado, o que confirma a funcionalidade e a segurança para ambientes despojados.

Hércules expresa concepto y actitud. Piso vinílico LVT autoportante de última generación, disponible en dos opciones de color que se refieren a la madera de demolición. Por su flexibilidad y alta resistencia, es indicado para pisos elevados, lo que confirma la funcionalidad y seguridad para entornos despojados.



002-Shena



004-Bow



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	3 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
tamanho da régua tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado
quantidade por caixa cantidad por caja	15 régua (3,25 m ²)
peso total · peso total	17 kg/caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
identação residual identación residual	0,007 mm
estabilidade da cor à luz estabilidad del color a la luz	> 6
resistência química resistencia a produtos químicos	ASTM F925-2-Sem alteração
absorção do som ao impacto absorción del sonido de impacto	6 dB
teste VOC · ensayo VOC	floor score
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863

produto importado da Coreia do Sul
producto importado de Corea del Sur



Rocky

BRAVURA AUDACIOSA


VALENTÍA AUDAZ

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.


Con aspecto de madera natural, Rocky está disponible en patrones esenciales. Una mezcla de clase, resistencia y audacia. Adecuado para proyectos comerciales y residenciales, es una solución práctica con óptimo costo-beneficio, que proporciona ambientes modernos y exclusivos.




303-Dalí




301-Caravaggio



306-Gogh



302-Vinci



308-Portinari



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
espessura total espesor total	2 mm
capa de uso · capa de uso	0,2 mm
tamanho da régua tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
aplicação · aplicación	22-residencial médio
quantidade por caixa cantidad por caja	22 réguas (4,77 m²)
peso total · peso total	16,3 kg/caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
identação residual identación residual	0,007 mm
estabilidade da cor à luz estabilidad del color a la luz	> 6
resistência química resistencia a produtos químicos	ASTM F925-2-sem alteração
absorção do som ao impacto absorción del sonido de impacto	6 dB
teste VOC · ensayo VOC	floorscore
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	



Castilla

CONFORTO COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO


CONFORT CON ÓPTIMO COSTO-BENEFICIO

Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo-benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.


Castilla transforma ambientes en atmosferas únicas. Con un aspecto moderno y versatilidad de colores, ofrece elegancia al ambiente. Revestimiento de vinilo con costo-beneficio y con propiedades de aislamiento acústico. Tiene aplicación de Nano Silver que previene la proliferación de bacterias y hongos. También garantiza una mayor calidad del aire interior, certificada por el sello internacional Floorscore.




204-Nut



202-Bruges



208-Malbec



209-Maple



207-Victoria



206-Oviedo



205-Pátina

B...

Agora é só usar sua criatividade!
¡Ahora usa tu creatividad!



02 **Mineral/60**



03 **Hercules Square**



04 **Hercules**



05 **Rocky**



06 **Castilla**

B...

**Quer escolher pela
paleta de cores?**

¿Elección por la paleta de colores?

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

- 01. Hercules Square 205-Maps
- 02. Mineral/60 Marble 204-Midnight
- 03. Hercules Square 204-Storm
- 04. Mineral/60 Stone 102-Iron
- 05. Mineral/60 Marble 205-Zink
- 06. Mineral/60 Grid 306-Onyx
- 07. Hercules Square 206-Crossroads
- 08. Hercules Square 201-Sandbox
- 09. Mineral/60 Stone 103-Lunar
- 10. Mineral/60 Stone 101-Grey.
- 11. Hercules Square 202-Blackout
- 12. Mineral/60 Grid 307-Niquel
- 13. Hercules Square 203-Station

B...

16

17

- 14. Hercules 004-Bow
- 15. Rocky 303-Dalí
- 16. Rocky 306-Gogh
- 17. Castilla 205-Pátina
- 18. Castilla 206-Oviedo
- 19. Castilla 207-Victoria
- 20. Castilla 209-Maple

20

21

32

18

19

22

33

B...

23

24

- 21. Castilla 202-Bruges
- 22. Rocky 302-Vinci
- 23. Castilla 208-Malbec
- 24. Hercules 002-Shena
- 25. Rocky 308-Portinari
- 26. Castilla 204-Nut
- 27. Rocky 301-Caravaggio

27

28

34

25

26

29

35

Belgotex
do Brasil

B.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex[®]
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br