

**B**---

**LVT**  
**Luxury Vinyl Tiles**  
Pisos Vinílicos  
*Revestimientos de vinilo*

**Belgotex**  
do Brasil



**Belgotex**  
do Brasil



# B\_ \_ \_

Imagine um  
revestimento lindo,  
versátil, inspirado  
na beleza natural.

*Imagine un revestimiento  
hermoso y versátil inspirado  
en la belleza natural.*

**Belgotex**  
Vinílicos LVT



# B...

**Versátil, resistente,  
com ótimo desempenho  
termoacústico, rápido  
de instalar e fácil de  
limpar.**

*Versátil, resistente, con gran  
performance acústico térmico, rápido  
de instalar y fácil de limpiar.*



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis conforme padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.

*Bajo nivel de emisión de compuestos orgánicos volátiles según los estándares requeridos. Contribuye a la buena calidad del aire interior.*



Piso Vinílico  
Castilla cor 209 Maple



# B\_ \_ \_



coração verde

## Em sintonia com o meio ambiente.

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado com ações práticas em nosso dia a dia.

### *Sintonía con el medio ambiente.*

*Creemos en un desarrollo sostenible, económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado con acciones prácticas en nuestra vida diaria.*



Fabricante certificado com a ISO 14001, norma internacional de Gestão Ambiental, cujo objetivo é equilibrar rentabilidade e redução do impacto ambiental; com o comprometimento de toda a organização.

*Fabricante con certificación ISO 14001, estándar internacional para la gestión ambiental, cuyo objetivo es equilibrar la rentabilidad y reducir el impacto ambiental; con el compromiso de toda la organización.*



Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.

*Somos miembros del Green Building Council Brasil, es decir, seguimos las pautas de construcción sostenible.*



# B...

**LVT**  
**Luxury Vinyl Tiles**  
 Pisos Vinílicos  
 Revestimientos de Vinilo

**Ideal para lojas,  
 escritórios,  
 hotéis, recepções,  
 escolas, teatros,  
 aeroportos, hospitais,  
 consultórios,  
 residências, etc.**

*Ideal para tiendas, oficinas,  
 hoteles, recepciones, escuelas,  
 teatros, aeropuertos, hospitales,  
 consultorios médicos, viviendas, etc.*



Fabricante certificado com a ISO 9001, de Gestão de Qualidade, cujo objetivo é assegurar que bens e serviços serão fornecidos de forma consistente e repetitiva, de acordo com o pedido do cliente.

*Fabricante con gestión de calidad certificada ISO 9001, cuyo propósito es garantizar que los bienes y servicios se entreguen de manera consistente y repetitiva, de acuerdo con la solicitud del cliente.*



Os pisos vinílicos heterogêneos LVT têm garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto. Todos os produtos com aplicação para uso comercial têm garantia de 5 anos e, para uso residencial, garantia de 10 anos.

*El piso de vinilo heterogéneo LVT está garantizado contra cualquier defecto de fabricación latente desde la fecha de compra del producto original. Todos los productos para uso comercial tienen garantía de 5 años y para uso residencial garantía de 10 años.*

Para maiores informações acesse nosso site: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)  
 Para obtener más información visite nuestro sitio web: [www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



22-RESIDENCIAL MÉDIO




23-RESIDENCIAL PESADO



31-COMERCIAL LEVE



33-COMERCIAL PESADO



42-INDUSTRIAL MODERADO

PRODUTOS x USOS  
 PRODUCTOS x USOS

	Prestg Rigid Board	Renaissance	Castilla	Hercules	Rocky	Mineral/60	Hercules Square
22-RESIDENCIAL MÉDIO		●	●				
23-RESIDENCIAL PESADO	●			●	●	●	●
31-COMERCIAL LEVE							
33-COMERCIAL PESADO	●			●	●	●	●
42-INDUSTRIAL MODERADO	●					●	●
TRATAMENTO EXTRA	PUR+FT*	NANO+FT*	NANO+FT*	NANO+FT*	NANO+FT*	PUR+FT*	FT*

\* ftalatos não detectado / ftalatos no detectado



Antibacteriano aquoso à base de nanopartículas de prata, o Nano Silver evita proliferação de bactérias e fungos.

*Un antibacteriano acuoso a base de nanopartículas de prata, Nano Silver previene la proliferación de bacterias y hongos.*



Este produto possui tratamento de superfície PUR, garantindo mais proteção contra riscos e manchas.

*Este producto tiene tratamiento superficial PUR, lo que garantiza una mayor protección contra rayas y manchas.*



Ftalatos  
 - Não detectado  
 - ABNT NBR 16040.

*Ftalatos  
 - No detectado  
 - ABNT NBR 16040*



# B...

Prestg Rigid Board	16
Renaissance	18
Mineral/60	20
Hercules Square	22
Hercules	24
Rocky	26
Castilla	28

## Conheça os produtos


*Conozca los productos*




# B...

## Texturas diversas

*Varias Texturas*



**Hercules Square**



**Mineral/60**

## Texturas de madeira

*Texturas de madera*



**Prestg**

120 cm

15 cm

**Renaissance**

152,4 cm

22,8 cm

**Rocky**

121,92 cm

17,78 cm

**Hercules**

121,92 cm

17,78 cm

**Castilla**

121,92 cm

17,78 cm





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	6 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
formato · forma	122 cm x 15 cm
peso total · peso total	15,3 kg/caixa
aplicação · aplicación	23-residencial, pesado 33-comercial, pesado 42-industrial, moderado
quantidade por caixa cantidad por caja	10 régua (1,83 m <sup>2</sup> )
teste VOC · ensayo VOC	floor score
reação ao fogo comportamiento al fuego	> 8 Kw/m <sup>2</sup> / Bfl-s1 / II-A / Classe 1
densidades de fumaça (ASTM E 662) densidad de humo (ASTM E 662)	DM ≤ 450
absorção do som ao impacto absorción del sonido de impacto	22 dB
identação residual identación residual	≤ 0,1 mm
ftalatos	Não detectado - ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	

# Prestg Rigid Board

## CONHEÇA A (R)EVOLUÇÃO DOS PISOS – PISO VINÍLICO RIGID BOARD

CONOZCA LA (R)EVOLUCIÓN DE LOS PISOS VINÍLICOS:  
PISOS DE VINOLO DE TABLAS RÍGIDAS

Imagine a exuberância da madeira natural aliada à alta tecnologia. PRESTG possui impressão em alta definição com qualidade fotográfica realista na reprodução das texturas das madeiras, variação de cores e textura ampliada em cada régua. Sua instalação é imbatível: simples, eficiente, rápida e econômica pois dispensa nivelamento do contrapiso e uso de cola.

*Imagina la exuberancia de la madera natural combinada con la alta tecnología. PRESTG tiene impresión de alta definición con calidad fotográfica realista en la reproducción de texturas de madera, variación de color y textura ampliada en cada regla. Su instalación es inmejorable: sencilla, eficiente, rápida y económica ya que no requiere nivelación del subsuelo y el uso de adhesivo.*



ACESSE PARA VER MAIS SOBRE AS  
VANTAGENS DO PRESTG RIGID BOARD  
Catálogo digital e instruções de instalação

CONSULTE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS  
BENEFICIOS DEL PRESTG RIGID BOARD  
catálogo digital y instrucciones de instalación



006-Vintage



# B



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	2 mm
capa de uso · capa de uso	0,2 mm
forma . forma	152,4 cm x 22,8 cm
peso total · peso total	19,72 kg/caixa
aplicação · aplicación	22 + residencial geral
quantidade por caixa cantidad por caja	16 réguas (5,57 m²)
teste VOC · ensayo VOC	floorScore
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	


## Renaissance

### A INOVAÇÃO QUE VOCÊ ESPERAVA

LA INNOVACIÓN QUE SE ESPERABA

Tamanho faz toda a diferença. Renaissance oferece versatilidade nas cores e ótimo custo-benefício com réguas maiores que o padrão convencional. Resultado? Um piso moderno, prático e visualmente surpreendente para ambientes singulares.

*Tamaño hace toda la diferencia. Renaissance ofrece versatilidad de colores y rentabilidad con reglas más grandes que el estándar convencional. ¿Resultado? Un suelo moderno, práctico y visualmente sorprendente para ambientes únicos.*



001-Pietá



002-Dante



003-Toscana



006-Mona Lisa



007-Bellini



004-Siena



008-Florence



005-Venus





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	3 mm
capa de uso · capa de uso	0,55 mm
forma · forma	60 cm x 60 cm
peso total · peso total	28 kg/caixa
aplicação · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
quantidade por caixa cantidad por caja	14 placas (5,04 m <sup>2</sup> )
teste VOC · ensayo VOC	floorScore
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
tratamento de superfície tratamiento de superficie	PUR
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	


## Mineral/60

### PROJETOS AUDACIOSOS

PROYECTOS AUDACES

Em placas de 60 cm x 60 cm, a coleção apresenta texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes de tráfego intenso. Mineral 60 oferece cores e desenhos surpreendentes - uma gama de possibilidades aliando sofisticação e requinte para projetos audaciosos.

*En placas de 60 cm x 60 cm, la colección presenta texturas que van desde cemento quemado hasta mármol. Tendencia internacional de decoración, es indicado para ambientes de alto tráfico. Mineral 60 ofrece colores y diseños sorprendentes - una gama de posibilidades que combina sofisticación y elegancia para proyectos audaces.*



Stone-103 Lunar



Grid-306 Onyx

Marble-204 Midnight



Grid-307 Níquel



Stone-101 Grey



Stone-102 Iron

Marble-205 Zink





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	5 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>formato</b> · forma	50 cm x 50 cm
<b>peso total</b> · peso total	20 kg/caixa
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado 42-industrial moderado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	10 placas (2,5 m <sup>2</sup> )
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 / ASTM E648 = 1
<b>tratamento de superfície</b> tratamiento de superficie	UV Coating
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	17 dB
<b>identação residual</b> identación residual	≤ 0,1 mm
<b>fibra de vidro na composição</b> fibra de vidrio en la composición	sim
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	


# Hercules Square

## PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO


PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Moderno e altamente resistente, Hercules Square é ideal para piso elevado. Com fibra de vidro em sua composição, garante maior estabilidade dimensional e não necessita de cola na instalação.

*Moderno y altamente resistente, Hercules Square es ideal para pisos técnicos. Con fibra de vidrio en su composición, garantiza una mayor estabilidad dimensional y no requiere adhesivo en la instalación.*







# B

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	5 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	10 réguas (2,17 m <sup>2</sup> )
<b>peso total</b> · peso total	18,6 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	0,007 mm
<b>estabilidade da cor à luz</b> estabilidad del color a la luz	> 6
<b>resistência química</b> resistencia a produtos químicos	ASTM F925-2-Sem alteração
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	17 dB
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floorScore
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	

# Hercules

## FLEXÍVEL FORTALEZA


FORTALEZA FLEXIBLE

Piso vinílico LVT autoportante de última geração, Hercules expressa conceito e atitude.

Devido a sua flexibilidade e a alta resistência, também é indicado para piso elevado. Harmonize sua instalação, misture cores e crie ambientes exclusivos.

*Piso vinílico LVT autoportante de última generación, Hércules expresa concepto y actitud.*

*Debido a su flexibilidad y alta resistencia, también es adecuado para pisos elevados. Armoniza tu instalación, mezcla colores y crea ambientes exclusivos.*



002-Shena



004-Bow



007-Titan



005-Hades



008-Zeus



006-Orfeu





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>espessura total</b> espesor total	3 mm
<b>capa de uso</b> · capa de uso	0,55 mm
<b>tamanho da régua</b> tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
<b>aplicação</b> · aplicación	23-residencial pesado 33-comercial pesado
<b>quantidade por caixa</b> cantidad por caja	15 régua (3,25 m²)
<b>peso total</b> · peso total	17 kg/caixa
<b>reação ao fogo</b> comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
<b>identação residual</b> identación residual	0,007 mm
<b>estabilidade da cor à luz</b> estabilidad del color a la luz	> 6
<b>resistência química</b> resistencia a produtos químicos	ASTM F925-2-Sem alteração
<b>absorção do som ao impacto</b> absorción del sonido de impacto	6 dB
<b>teste VOC</b> · ensayo VOC	floor score
<b>ftalatos</b>	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
<b>produto importado da Coreia do Sul</b> producto importado de Corea del Sur	


# Rocky

## BRAVURA AUDACIOSA

VALENTÍA AUDAZ

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.


*Con aspecto de madera natural, Rocky está disponible en patrones esenciales. Una mezcla de clase, resistencia y audacia. Adecuado para proyectos comerciales y residenciales, es una solución práctica con óptimo costo-beneficio, que proporciona ambientes modernos y exclusivos.*




303-Dalí




301-Caravaggio



306-Gogh



308-Portinari



302-Vinci





#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

espessura total espesor total	2 mm
capa de uso · capa de uso	0,2 mm
tamanho da régua tamaño de la pieza	121,92 cm x 17,78 cm
aplicação · aplicación	22-residencial médio
quantidade por caixa cantidad por caja	22 régua (4,77 m <sup>2</sup> )
peso total · peso total	16,3 kg/caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / EN 13501 = Bfl-s1 ASTM E648 = 1
identação residual identación residual	0,007 mm
estabilidade da cor à luz estabilidad del color a la luz	> 6
resistência química resistencia a productos químicos	ASTM F925-2-sem alteração
teste VOC · ensayo VOC	floor score
ftalatos	Não detectado – ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
produto importado da Coreia do Sul producto importado de Corea del Sur	



## Castilla

### CONFORTO COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO


CONFORT CON ÓPTIMO COSTO-BENEFICIO

Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo-benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.

*Castilla transforma ambientes en atmosferas únicas. Con un aspecto moderno y versatilidad de colores, ofrece elegancia al ambiente. Revestimiento de vinilo con costo-beneficio y con propiedades de aislamiento acústico. Tiene aplicación de Nano Silver que previene la proliferación de bacterias y hongos. También garantiza una mayor calidad del aire interior, certificada por el sello internacional Floorscore.*




204-Nut




202-Bruges



206-Oviedo



208-Malbec



207-Victoria



209-Maple




# B...

Agora é só usar  
sua criatividade!  
*¡Ahora usa tu creatividad!*



01 **Prestg Rigid Board**



02 **Renaissance**



03 **Mineral/60**



04 **Hercules Square**



05 **Hercules**



06 **Rocky**



07 **Castilla**

01 **Prestg Rigid Board:** 005-Snow | 02 **Renaissance:** 007-Bellini | 03 **Mineral/60:** Grid - 306 Onyx | 04 **Hercules Square:** 204 - Storm  
05 **Hercules:** 004 - Bow | 06 **Rocky:** 306 - Gogh | 07 **Castilla:** 204 - Nut (com carpete sob medida Finesse 117 - Toulon)



B...

Quer escolher pela  
paleta de cores?

*¿Elección por la paleta de colores?*



# B\_ \_ \_

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

- 01. Hercules Square 205-Maps
- 02. Mineral/60 Marble 204-Midnight
- 03. Hercules Square 204-Storm
- 04. Mineral/60 Stone 102-Iron
- 05. Mineral/60 Marble 205-Zink
- 06. Mineral/60 Grid 306-Onyx
- 07. Hercules Square 206-Crossroads
- 08. Hercules Square 201-Sandbox
- 09. Mineral/60 Stone 103-Lunar
- 10. Mineral/60 Stone 101-Grey.
- 11. Hercules Square 202-Blackout
- 12. Mineral/60 Grid 307-Niquel
- 13. Hercules Square 203-Station



# B...

14

15

16

- 14. Renaissance 004-Siena
- 15. Hercules 007-Titan
- 16. Castilla 209-Maple
- 17. Prestg Rigid Board 001-Allure
- 18. Prestg 002-Nature
- 19. Hercules 004-Bow
- 20. Rocky 306-Gogh
- 21. Rocky 303-Dalí
- 22. Castilla 206-Oviedo
- 23. Hercules 005-Hades

36

17

18

23

19

22

20

37



# B...

24

30

25

29

31

26

32

33

- 24. Castilla 207-Victoria
- 25. Castilla 202-Bruges
- 26. Rocky 302-Vinci
- 27. Castilla 204-Nut
- 28. Hercules 007-Zeus
- 29. Rocky 308-Portinari
- 30. Renaissance 008-Florence
- 31. Rocky 301-Caravaggio
- 32. Castilla 208-Malbec
- 33. Hercules 006-Orfeu
- 34. Hercules 002-Shena

38

27

28

34

39



# B...

35

36

37

- 35. Prestg Rigid Board 006-Vintage
- 36. Renaissance 005-Venus
- 37. Renaissance 003-Toscana
- 38. Prestg Rigid Board 004-Sunset
- 39. Prestg Rigid Board 003-Timber
- 40. Renaissance 002-Dante
- 41. Prestg Rigid Board 005-Snow
- 42. Renaissance 007-Bellin
- 43. Renaissance 006-Monalisa
- 44. Renaissance 001-Pietà

40

38

39

42

44

40

43

41

41



**Belgotex**  
do Brasil



# B.

JUNTOS SOMOS  
MAIS FORTES

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



[/belgotexdobrasil](#)



**Belgotex**<sup>®</sup>  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.**  
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira  
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial  
Ponta Grossa-PR-Brasil  
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000  
[contato@belgotex.com.br](mailto:contato@belgotex.com.br)