

B...

piso vinílico homogêneo

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

Classic Mystique PUR & XL PU

Belgotex
do Brasil



B.

Saúde
Educação
Residencial
Corporativo

Classic Mystique

PUR

Alta resistência

Classic Mystique possui reforço *cross-linked* de poliuretano reforçado curado por UV para oferecer manutenção sem uso de cera durante a vida útil do produto. Permite polimento a seco *dry-buffing* que revitaliza o piso, economizando água e tempo de manutenção. Também possui resistência bacteriana.



dry-buffing



Livre de enceramento
por toda vida útil

XL PU

Ambientes plurais

Com ótimo custo-benefício e o melhor tratamento PU de superfície do mercado, atende todas as necessidades para espaços amplos.



Tratamento
de superfície



B.

Combinação perfeitamente equilibrada

Classic
Mystique
PUR



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

cores - 006 smokestone / 010 nocturne / 003 quartz

B.

Estilo e alto desempenho

XL PU



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

cores - 3870 rose quartz / 3930 citrine / 3840 ruby

Hospitalar

- clínicas
- casas de repouso
- consultórios
- ambulatórios
- farmácias
- enfermarias
- lavanderias
- laboratórios
- hospitais veterinários



Ambientes calmos para situações complexas

Dinamismo, durabilidade e novas possibilidades de combinações de cores para a área da saúde, proporcionando bem-estar visual.





**Classic
Mystique**
PUR

cor - 001 silver mist



XL PU

cores - 3770 azure / 3800 connemara green / 3790 peridot green

Classic
Mystique
PUR



Educação

- universidades
- colégios
- escolas técnicas
- educação infantil
- cantinas
- corredores




Em todas as áreas da educação

Pisos versáteis para tráfego intenso, combinando a alta performance com design superior que estimula a criatividade e produtividade.



cores - 3740 crystal blue / 3760 blue zircon / 3800 connemara green / 3970 citrine / 3840 ruby



Classic
Mystique
PUR

cor - 006 smokestone



XL PU


cor - 3890 carnelian beige

XL PU



Projetado para espaços MULTIUSOS

Solução perfeita para diversos ambientes internos. Projetado para espaços multiusos, possui classificação de uso comercial pesado.



Retail

- shoppings
- lojas de departamento
- supermercados
- livraria



Solução para pontos de venda

Design eficiente para compor ambientes comerciais. Transforme seu espaço com esse leque de possibilidades. Resistência, conforto e um visual impecável para espaços harmônicos e envolventes.



Classic
Mystique
PUR



Classic
Mystique
PUR

cor - 017 shoreline



cor - 3790 peridot green

**Classic
Mystique**
PUR



Corporativo

- empresas
- lojas
- shoppings
- indústrias




Design para espaços corporativos

Criatividade e energia em diversos ambientes.
Ideal para empresas, escritórios, indústrias e
espaços multiusos com tráfego pesado.
Produtividade e qualidade de vida em espaços
arrojados e modernos.



XL PU

cores - 3840 ruby / 3720 flint



Classic
Mystique
PUR

cor - 001 silver mist



XL PU

cor - 3910 dolomite

Classic
Mystique
PUR




cores - 006 smokestone / 010 neptune / 003 quartz


Classic Mystique PUR




Paleta criativa (pronta entrega)




001 - Silver Mist LRV - 61.8




002 - Satinwood LRV - 55.2




003 - Quartz LRV - 50.3




006 - Smokestone LRV - 28.4




010 - Nocturne LRV - 12.9




005 - Ladoga LRV - 46.1




008 - Cloudburst LRV - 31.8




009 - Mountain Lake LRV - 28.1



004 - Asparagus LRV - 37.3



011 - Sunblaze LRV - 13.5



012 - Pale Slate LRV - 31.8

Classic Mystique PUR

Cores sob encomenda

Classic Mystique PUR



018 - Silent Dove LRV - 66



020 - Soft Almond LRV - 64




017 - Shoreline LRV - 55



022 - Sorrel Bay LRV - 36



021 - Nut Husk LRV - 38




024 - Cloud Stone LRV - 25




015 - Smoked Truffle LRV - 12




025 - Rich Chocolate LRV - 10



023 - Atlantic Surf LRV - 58




016 - Delta Blue LRV - 11



019 - Steel Parade LRV - 36



013 - Lemon Zest LRV - 58



014 - Spring Meadow LRV - 22



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

LRV: Valor da luz refletida. Medida mais comum e utilizada por profissionais como arquitetos e designers a qual expressa, em porcentagem, a quantidade de luz que é refletida a partir de uma superfície.

Classic Mystique

PUR

Especificação técnica

| | |
|----------------------------|--|
| Espessura total | 2 mm |
| Tamanho do rolo padrão | 2 m x 20 m = 40 m ² |
| Peso | 3250 g/m ² |
| Aplicação | 23-34-43 |
| Reação ao fogo | II - A |
| Resistência antiderrapante | AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS |
| Resistência à abrasão | EN ISO 10581 - Tipo I |
| Teste VOC | Floorscore |
| Propensão eletrostática | EN 1815 ≤ 2kv |
| Resistência bacteriana | ISO 846 Parte C - não favorece crescimento |
| Identação residual | ≤ 0.1mm |
| Tratamento de superfície | PUR |




Fabricante certificado



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

Selos e garantia



10 anos de garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto, desde que a instalação e a manutenção sejam realizadas adequadamente conforme recomendações do fabricante.



Livre de enceramento por toda vida útil.



CERTIFIED BY
SCS Global Services


Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



PUR

TECHNOLOGY



Fácil de limpar



Menor custo de manutenção



Melhor retenção da aparência




Resistência a riscos e a produtos químicos

Classic
Mystique
PUR

Dry - buffing e enceramento

O *dry-buffing* é um procedimento de polimento a seco que visa facilitar a limpeza e melhorar a rotina de manutenção do piso, inclusive recuperando danos leves na superfície, como pequenos riscos e marcas de uso, restaurando a sua aparência original, sem o uso de ceras em sua superfície.



dry-buffing

Classic
Mystique
PUR

X L P U



cores 3750 tanzinite blue / 3870 porcelain

Paleta criativa (pronta entrega)

XLPU

Cores sob encomenda

XLPU



009 - Carnelian Beige LRV - 61



005 - Azure LRV - 26



010 - Pumice LRV - 54



007 - Citrine LRV - 46




012 - Dolomite LRV - 41



002 - Flint LRV - 25



001 - Fossil LRV - 41



003 - Crystal Blue LRV - 38



008 - Ruby LRV - 14



006 - Peridot Green LRV - 55



011 - Porcelain LRV - 58



004 - Tanzanite Blue LRV - 19



016 - Connemara Green LRV - 35



014 - Blue Zircon LRV - 11



019 - Jade LRV - 14



020 - Ironstone LRV - 18



022 - Rose Quartz LRV - 56



013 - Blue Nickel LRV - 39



018 - Dark Sapphire LRV - 18



015 - Amethyst LRV - 36



012 - Sedona Pink LRV - 30



024 - Opal LRV - 60



017 - Turquoise LRV - 31



023 - Sablee Beige LRV - 29



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m²

LRV: Valor da luz refletida. Medida mais comum e utilizada por profissionais como arquitetos e designers a qual expressa, em porcentagem, a quantidade de luz que é refletida a partir de uma superfície.

XL PU

Especificação técnica


| | |
|----------------------------|--|
| Espessura total | 2 mm |
| Tamanho do rolo padrão | 2 m x 20 m = 40 m ² |
| Peso | 3200 g/m ² |
| Aplicação | 23-34-43 |
| Reação ao fogo | II - A |
| Resistência antiderrapante | AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS |
| Resistência à abrasão | EN ISO 10581 - Tipo II |
| Teste VOC | Floorscore |
| Propensão eletrostática | EN 1815 ≤ 2kv |
| Resistência bacteriana | ISO 846 Parte C - não favorece crescimento |
| Identação residual | ≤ 0.1mm |
| Tratamento de superfície | PU |
| Uso marítimo | 96/98/EC SOLAS 74 |




Fabricante certificado



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

Selos e garantia



10 anos de garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto, desde que a instalação e a manutenção sejam realizadas adequadamente conforme recomendações do fabricante.



Tratamento de superfície




Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Maior economia de manutenção

Um dos maiores desafios nos dias atuais é reduzir custos com a manutenção, e ao mesmo tempo, garantir que o revestimento do piso mantenha a boa aparência e o desempenho.

- ✓ Menor consumo de água e energia
- ✓ Alto desempenho
- ✓ Frequência reduzida de limpeza
- ✓ Menor uso de produtos químicos



Conheça todos os pisos em mantas da Belgotex



de segurança



condutivos



heterogêneos

B.

A Belgotex projeta, fabrica e fornece pisos de qualidade que suportam a velocidade da vida.





/belgotexdobrasil

B.

*Juntos somos
mais fortes*



www.belgotex.com.br

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ - 02.305.606/0001-60 - Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial
Ponta Grossa - PR - Brasil - CEP: 84.043-737

Fone: 55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br

Produto importado fabricado na Inglaterra