

# B...

piso vinílico homogêneo

**POLYFLOR™**  
COVERING THE WORLD

# Classic Mystique PUR & XL PU

**Belgotex**  
do Brasil



**B.**

**Saúde**  
**Educação**  
**Residencial**  
**Corporativo**

# Classic Mystique

PUR

## Alta resistência

Classic Mystique possui reforço *cross-linked* de poliuretano reforçado curado por UV para oferecer manutenção sem uso de cera durante a vida útil do produto. Permite polimento a seco *dry-buffing* que revitaliza o piso, economizando água e tempo de manutenção. Também possui resistência bacteriana.



Livre de enceramento  
por toda vida útil

# XL PU

## Ambientes plurais

Com ótimo custo-benefício e o melhor tratamento PU de superfície do mercado, atende todas as necessidades para espaços amplos.



Tratamento  
de superfície





# B.

Combinação perfeitamente equilibrada

Classic  
Mystique  
PUR



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m<sup>2</sup>

cores - 006 smokestone / 010 nocturne / 003 quartz



# B.

Estilo e alto desempenho

XL PU



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m<sup>2</sup>

cores - 3870 rose quartz / 3930 citrine / 3840 ruby

# Hospitalar

- clínicas
- casas de repouso
- consultórios
- ambulatórios
- farmácias
- enfermarias
- lavanderias
- laboratórios
- hospitais veterinários





# Ambientes calmos para situações complexas

Dinamismo, durabilidade e novas possibilidades de combinações de cores para a área da saúde, proporcionando bem-estar visual.







**Classic  
Mystique**  
PUR

*cor - 001 silver mist*



**XL PU**

*cores - 3770 azure / 3800 connemara green / 3790 peridot green*



Classic  
Mystique  
PUR



# Educação

- universidades
- colégios
- escolas técnicas
- educação infantil
- cantinas
- corredores






# Em todas as áreas da educação

Pisos versáteis para tráfego intenso, combinando a alta performance com design superior que estimula a criatividade e produtividade.



cores - 3740 crystal blue / 3760 blue zircon / 3800 connemara green / 3970 citrine / 3840 ruby





Classic  
Mystique  
PUR

*cor - 006 smokestone*



**XL PU**

*cor - 3890 carnelian beige*




XL PU





# Projetado para espaços MULTIÚSOS

Solução perfeita para diversos ambientes internos. Projetado para espaços multiusos, possui classificação de uso comercial pesado.





---

# Retail

- shoppings
- lojas de departamento
- supermercados
- livraria



# Solução para pontos de venda

Design eficiente para compor ambientes comerciais. Transforme seu espaço com esse leque de possibilidades. Resistência, conforto e um visual impecável para espaços harmônicos e envolventes.



Classic  
Mystique  
PUR

cor - 010 noturne





*cor - 017 shoreline*



*cor - 3790 peridot green*



**Classic  
Mystique**  
PUR





# Corporativo

- empresas
- lojas
- shoppings
- indústrias



# Design para espaços corporativos


Criatividade e energia em diversos ambientes.  
Ideal para empresas, escritórios, indústrias e  
espaços multiusos com tráfego pesado.  
Produtividade e qualidade de vida em espaços  
arrojados e modernos.



**XL PU**

*cores - 3840 ruby / 3720 flint*





Classic  
Mystique  
PUR

*cor - 001 silver mist*



**XL PU**

*cor - 3910 dolomite*



Classic  
Mystique  
PUR



*cores - 006 smokestone / 010 neptune / 003 quartz*




# Classic Mystique PUR







# Paleta criativa (pronta-entrega)




001 - Silver Mist LRV - 62



002 - Satinwood LRV - 55




003 - Quartz LRV - 50




006 - Smokestone LRV - 28




021 - Nut Husk LRV - 38




010 - Nocturne LRV - 13



005 - Ladoga LRV - 46




008 - Cloudburst LRV - 32




009 - Mountain Lake LRV - 28




022 - Sorrel Bay LRV - 36




004 - Asparagus LRV - 37



011 - Sunblaze LRV - 14



012 - Pale Slate LRV - 47



014 - Spring Meadow LRV - 22



013 - Lemon Zest LRV - 58

## Classic Mystique PUR

# Cores sob encomenda


## Classic Mystique PUR




020 - Soft Almond LRV - 64



017 - Shoreline LRV - 55




024 - Cloud Stone LRV - 25




015 - Smoked Truffle LRV - 12




025 - Rich Chocolate LRV - 10



023 - Atlantic Surf LRV - 58



016 - Delta Blue LRV - 11



019 - Steel Parade LRV - 36



018 - Silent Dove LRV - 66



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m<sup>2</sup>

LRV: Valor da luz refletida. Medida mais comum e utilizada por profissionais como arquitetos e designers a qual expressa, em porcentagem, a quantidade de luz que é refletida a partir de uma superfície.



# Classic Mystique

PUR

## Especificação técnica

Espessura total	2 mm
Tamanho do rolo padrão	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Peso	3250 g/m <sup>2</sup>
Aplicação	23-34-43
Reação ao fogo	II - A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo I
Teste VOC	Floorscore
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Resistência bacteriana	ISO 846 Parte C - não favorece crescimento
Identação residual	≤ 0.1mm
Tratamento de superfície	PUR




Fabricante certificado



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

## Selos e garantia



10 anos de garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto, desde que a instalação e a manutenção sejam realizadas adequadamente conforme recomendações do fabricante.



Livre de enceramento por toda vida útil.




Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



# PUR

TECHNOLOGY




- ✓ Fácil de limpar
- ✓ Menor custo de manutenção
- ✓ Melhor retenção da aparência
- ✓ Resistência a riscos e a produtos químicos

Classic  
Mystique  
PUR

## Dry - buffing e enceramento

O *dry-buffing* é um procedimento de polimento a seco que visa facilitar a limpeza e melhorar a rotina de manutenção do piso, inclusive recuperando danos leves na superfície, como pequenos riscos e marcas de uso, restaurando a sua aparência original, sem o uso de ceras em sua superfície.



**dry-buffing**

Classic  
Mystique  
PUR



X L P U



cores 3750 tanzinite blue / 3870 porcelain

# Paleta criativa (pronta-entrega)



009 - Carnelian Beige LRV - 61



005 - Azure LRV - 26



010 - Pumice LRV - 54



007 - Citrine LRV - 46



022 - Rose Quartz LRV - 56




012 - Dolomite LRV - 41




002 - Flint LRV - 25



001 - Fossil LRV - 41



003 - Crystal Blue LRV - 38



016 - Connemara Green LRV - 35



008 - Ruby LRV - 14




006 - Peridot Green LRV - 55



011 - Porcelain LRV - 58



004 - Tanzanite Blue LRV - 19



015 - Amethyst LRV - 36



024 - Opal LRV - 60

# XLPU

# Cores sob encomenda

# XLPU



014 - Blue Zircon LRV - 11



019 - Jade LRV - 14




020 - Ironstone LRV - 18



013 - Blue Nickel LRV - 39



018 - Dark Sapphire LRV - 18



021 - Sedona Pink LRV - 30



017 - Turquoise LRV - 31



023 - Sablee Beige LRV - 29



Rolos com 2 m x 20 m = 40 m<sup>2</sup>

LRV: Valor da luz refletida. Medida mais comum e utilizada por profissionais como arquitetos e designers a qual expressa, em porcentagem, a quantidade de luz que é refletida a partir de uma superfície.



# XL PU

## Especificação técnica

Espessura total	2 mm
Tamanho do rolo padrão	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Peso	3200 g/m <sup>2</sup>
Aplicação	23-34-43
Reação ao fogo	II - A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC	Floorscore
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Resistência bacteriana	ISO 846 Parte C - não favorece crescimento
Identação residual	≤ 0.1mm
Tratamento de superfície	PU
Uso marítimo	96/98/EC SOLAS 74




Fabricante certificado



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

## Selos e garantia



10 anos de garantia contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto, desde que a instalação e a manutenção sejam realizadas adequadamente conforme recomendações do fabricante.



Tratamento de superfície




Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



# Maior economia de manutenção

Um dos maiores desafios nos dias atuais é reduzir custos com a manutenção, e ao mesmo tempo, garantir que o revestimento do piso mantenha a boa aparência e o desempenho.

- ✓ Menor consumo de água e energia
- ✓ Alto desempenho
- ✓ Frequência reduzida de limpeza
- ✓ Menor uso de produtos químicos





# Conheça todos os pisos em mantas da Belgotex



de segurança



condutivos



heterogêneos



# B.

A Belgotex projeta, fabrica e fornece pisos de qualidade que suportam a velocidade da vida.







/belgotexdobrasil

# B.

*Juntos somos  
mais fortes*



[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)

**POLYFLOR™**  
COVERING THE WORLD

**Belgotex**  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ - 02.305.606/0001-60 - Ind. Brasileira  
Av. José Carlos Gomes, 355 - Distrito Industrial  
Ponta Grossa - PR - Brasil - CEP: 84.043-737

Fone: 55 (42) 2101-1000  
[contato@belgotex.com.br](mailto:contato@belgotex.com.br)

Produto importado fabricado na Inglaterra