


B.



Efecto em rolo de 3,66 m, modular 50 cm x 50 cm e em régua 25 cm x 100 cm

Belgotex
do Brasil

B_



B.



Sumário

- 07 Sobre a coleção
- 12 Panorama geral da coleção
- 18 Conhecendo a coleção
- 20 Visualização em Zoom
- 22 Basics
- 30 Graphics
- 38 Stripes
- 46 Mix & Match
- 58 Moodboard

B_

Estética

Futurista

Equilibrado

Criativo

Transformador

Original

efecto

equilíbrio descontrolado

O **novo Efecto** traz neutralidade em suas cores, permitindo a sua composição entre seus formatos modulares, em régua e em rolo, gerando equilíbrio nos mais diversos tipos de ambientes.

Escolha a sua **cor**
Escolha o seu **design**
Escolha o seu **formato**
Escolha!

42
possibilidades

B.



1

Escolha a sua **cor**



2

Escolha o seu **design**



3

Escolha o seu **formato**



4

Escolha a

criatividade
liberdade
possibilidades

sem limites!

B.




B.

A **Belgotex** projeta, fabrica e fornece pisos de qualidade que suportam a velocidade da vida.



Modular
50 cm x 50 cm



Régua
25 cm x 100 cm

Rolo
3,66 m

B.

Panorama geral da coleção

Basics

Modular (50 cm x 50 cm)




MB 705




MB 706




MB 707



MB 708



MB 709



MB 710

Régua (25 cm x 100 cm)



MBR 605




MBR 606



MBR 607



MBR 608



MBR 609



MBR 610

Rolo (3,66 m)

BL 805

BL 806

BL 807

BL 808

BL 809

BL 810

Panorama geral
da coleção

Graphics


Modular (50 cm x 50 cm)



MB 101



MB 102



MB 103




MB 104


Régua (25 cm x 100 cm)




MBR 001



MBR 002



MBR 003



MBR 004

Rolo (3,66 m)

BL 201

BL 202

BL 203

BL 204

B.

Panorama geral
da coleção

Stripes
Stripes


Modular (50 cm x 50 cm)



MB 401



MB 402



MB 403



MB 404


Régua (25 cm x 100 cm)



MBR 301



MBR 302



MBR 303



MBR 304

Rolo (3,66 m)

BL 501

BL 502


BL 503

BL 504



B.

Conhecendo a coleção


As possibilidades criativas emanam do **Basics** como fundamento primordial, a partir do qual foram concebidos **Graphics** e **Stripes**. Contudo, o **Graphics** revela-se dentro do **Stripes**, ostentando suas linhas diagonais em meio a um espectro de cores e linhas verticalizadas. Parece algo simples, não? Mas o resultado é qualquer coisa menos trivial.



1
A base de tudo
Basics
↓



2
Diagonais? Sim!
Graphics
↓




3
Muitas linhas
Stripes
↑



A matemática da criação

Basics




Basics

Graphics

Stripes

Basics






Basics

Graphics

Stripes

Basics




Basics

Graphics

Stripes

Basics



Basics

Graphics

Stripes

B.

Visualização
zoom





Basics

Graphics

Stripes

B_





Basics



O Match
Perfeito
 perfect effect







Um carpete básico que abre portas para novas possibilidades de design, integrando-se harmoniosamente com outras coleções e decorações. Seu estilo versátil e elegante é o match perfeito para transformar qualquer ambiente, oferecendo uma base sólida e sofisticada para a criatividade florescer.

+ placas únicas



Recepção: Efecto Basics BL 805 | Open Office: Efecto Basics BL 806 | Sala de Reunião Externa: Efecto Basics MB 705 | Sala de Reunião Interna: Efecto Basics MBR 605

B.





em rolo BL

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	3,66 m x 30 m (109,8 m²)

especificação técnica completa via QR CODE



modular MB

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm

especificação técnica completa via QR CODE



em régua MBR

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	25 cm x 100 cm

especificação técnica completa via QR CODE



* Belgotex do Brasil



Gestão da qualidade



Gestão ambiental




Garantia



Performance



Comercial pesado



Respeito



Coração verde



Sustentabilidade



Fabricado com orgulho no Brasil

* Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015

BL

COMPOSIÇÃO

Superfície 100% SDN (PA) - Base primeira e base secundária 100% polipropileno (PP)

GARANTIA

Este produto é garantido pela Belgotex do Brasil por um período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Não lavar - não alvejar - secar na horizontal - não passar ferro
limpeza a úmido profissional normal - limpeza a seco profissional normal.

MB e MBR

COMPOSIÇÃO

Superfície 100% SDN (PA) - Base primária 100% poliéster - base secundária termoplástica betuminosa



GARANTIA

Este produto é garantido pela Belgotex do Brasil por um período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Não lavar - não alvejar - secar na horizontal - não passar ferro
limpeza a úmido profissional normal - limpeza a seco profissional normal.

B.




Graphics


Design
Exclusivo
exclusive effect

Os diferentes desenhos permitem várias combinações, adaptando-se a qualquer ambiente. Cada peça é uma obra de arte, projetada para transformar espaços com elegância e personalidade.

+ placas únicas







flooring inspiration



Sala: Efecto Graphics MBR 002 | Escritórios: Efecto Graphics MB 102 | Corredor:
Efecto Graphics BL 202

B.



B



Graphics

em rolo BL

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	3,66 m x 30 m (109,8 m²)

especificação técnica completa via QR CODE



modular MB

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm

especificação técnica completa via QR CODE



em régua MBR

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	25 cm x 100 cm

especificação técnica completa via QR CODE



* Belgotex do Brasil



Gestão da qualidade




Gestão ambiental



Garantia



Performance



Comercial pesado



Respeito



Coração verde
Sustentabilidade



Fabricado com orgulho no Brasil

* Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015

BL

COMPOSIÇÃO

Superfície 100% SDN (PA) - Base primeira e base secundária 100% polipropileno (PP)

GARANTIA

Este produto é garantido pela Belgotex do Brasil por um período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Não lavar - não alvejar - secar na horizontal - não passar ferro
limpeza a úmido profissional normal - limpeza a seco profissional normal.

MB e MBR

COMPOSIÇÃO

Superfície 100% SDN (PA) - Base primária 100% poliéster - base secundária termoplástica betuminosa


GARANTIA

Este produto é garantido pela Belgotex do Brasil por um período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Não lavar - não alvejar - secar na horizontal - não passar ferro
limpeza a úmido profissional normal - limpeza a seco profissional normal.

B.







Stripes



Amplitude
de elementos
 adaptive effect





Os padrões oferecem múltiplas combinações, trabalhando a linha em toda a sua magnitude. Além disso, é uma opção completa e repleta de amplitude, proporcionando versatilidade e estilo em qualquer cenário.

+ placas únicas



Recepção: Efecto Stripes BL 503 | Escritórios: Efecto Stripes MB 403 | Corredor: Efecto Stripes MBR 303 | Salas de Reuniões: Efecto Stripes BL 501

B.



B.

Stripes

em rolo BL

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	3,66 m x 30 m (109,8 m²)

especificação técnica completa via QR CODE



modular MB

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm

especificação técnica completa via QR CODE



em régua MBR

Construção	Tufting Bouclé
Tipo do fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	25 cm x 100 cm

especificação técnica completa via QR CODE



* Belgotex do Brasil



Gestão da qualidade



Gestão ambiental



Garantia



Performance



Comercial pesado



Respeito



coração verde
Sustentabilidade



Fabricado com orgulho no Brasil

* Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015

BL

COMPOSIÇÃO

Superfície 100% SDN (PA) - Base primeira e base secundária 100% polipropileno (PP)

GARANTIA

Este produto é garantido pela Belgotex do Brasil por um período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Não lavar - não alvejar - secar na horizontal - não passar ferro
limpeza a úmido profissional normal - limpeza a seco profissional normal.

MB e MBR

COMPOSIÇÃO

Superfície 100% SDN (PA) - Base primária 100% poliéster - base secundária termoplástica betuminosa

GARANTIA





Este produto é garantido pela Belgotex do Brasil por um período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Não lavar - não alvejar - secar na horizontal - não passar ferro
limpeza a úmido profissional normal - limpeza a seco profissional normal.



B.



mix & match perfeito






mix & match

outras coleções











01 - Efecto Basics MBR 608 | 02 - Efecto Basics MB 706 | 03 - Efecto Stripes MB 401 | 04 - Efecto Graphics BL 201 | 05 - LVT Hercules Bow | 06 - Efecto Basics BL 805



07 - Efecto Graphics MBR 003 | 08 - Efecto Graphics MB 104 | 09 - Stonefloor/100 LL 002 Queens | 10 - LVT Hercules Hades | 11 - Efecto Stripes BL 502 | 12 - Efecto Graphics MB 102 | 13 - Efecto Stripes MBR 302 | 14 - Efecto Basics MB 705

B.

Fabricado
com orgulho no Brasil

exclusivamente em 1/10”

A máquina de fabricar carpetes **Myriad** é um marco em inovação e excelência na confecção de carpetes.

De uma empresa belga, que é uma líder global em soluções de maquinário têxtil, combinando anos de experiência com inovação constante para atender às demandas da indústria.

A máquina **Myriad** é uma máquina de tufting de alta velocidade e totalmente eletrônica, projetada para oferecer flexibilidade e eficiência na produção de carpetes.



Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br

www.belgotex.com.br

Belgotex
do Brasil



[/belgotexdobrasil](https://www.instagram.com/belgotexdobrasil)



B.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br