

# B.

## Soluções Belgotex para o setor da saúde



piso vinílico homogêneo, heterogêneo, de segurança e condutivo

**Belgotex**  
do Brasil



B.



# Soluções Belgotex

para o setor da saúde

Porque escolher a  
**Belgotex**  
do Brasil

Inovação e Tecnologia

Variedade de Produtos

Qualidade e Durabilidade

Sustentabilidade







## Locais

### Educação

universidades, colégios, escolas de educação infantil, bibliotecas

### Saúde

hospitais, clínicas, consultórios

### Comercial

escritórios, varejo, coworking, shoppings

### Hospedagem

hotéis, resorts, spas, pousadas, hostels

### Residência

quartos, salas, home office

### Indústria

áreas gerais de trânsito de pessoas - não considerando maquinários

## Produtos

### ■ Pisos homogêneos

XL PU  
Classic Mystique PUR

### ■ Pisos de segurança

Polysafe Verona PUR  
Polysafe Ultima

### ■ Piso condutivo - segurança eletrostática

OHMega EC

### ■ Pisos heterogêneos

Durable  
Creativ  
Rocky  
Mineral/60  
Stonefloor

## Sumário

6 Por que escolher os pisos vinílicos da Belgotex?

7 A amplitude dos cuidados

8 O processo de cura

10 Orientação de melhores práticas para a seleção de revestimentos

14 Especialistas em pisos para áreas de tratamento de demência

16 Mix & Match : se conecte por meio da cor

18 Cores

20 Nossos produtos

32 Selos e Garantias

33 Dry-buffing

34 Praticidade e manutenção

35 Tabela de Especificação

36 Cases de sucesso

38 Outros ambientes e aplicações



# B.

## Por que escolher os pisos vinílicos da Belgotex para o ambiente da saúde?

- Podem ser instalados nos diferentes ambientes de um hospital e centros clínicos;
- **Classificação de reação ao fogo II-A** para toda a coleção de vinílicos;
- Resistentes para o uso **durante toda sua vida útil**;
- **Não possuem ftalatos**;
- Emissão de COV dentro das **exigências estabelecidas**;
- **Produtos certificados** e que atendem critérios de sustentabilidade;
- **Equipe especializada** para atendimento técnico e comercial;
- **Mão-de-obra qualificada** através de sua rede de distribuição em todo território nacional;
- **Garantia** para todos os produtos da coleção.



# B.

## A amplitude dos cuidados

Os espaços de saúde são áreas movimentadas e diversificadas, atendendo a uma variedade de usuários incluindo pacientes, funcionários e visitantes. Cada segmento desses locais demanda um tipo específico de revestimento, projetado para suportar o fluxo de pessoas, cumprir com as regulamentações de desempenho e qualidade, e satisfazer as necessidades dos frequentadores. Frequentemente, essas necessidades podem ser conflitantes, exigindo um equilíbrio nas especificações e acabamentos dos pisos.





# B.

## O processo de cura

O projeto arquitetônico na área da saúde visa criar espaços seguros e limpos, e um ambiente positivo pode estimular a confiança e o bem-estar de pacientes, funcionários e visitantes. Integrado ao conceito global de design, a escolha do piso pode influenciar profundamente a atmosfera de um hospital, centro de saúde ou residência especializada em cuidados, contribuindo significativamente para a experiência dos pacientes ao promover um ambiente caseiro, tranquilo e acolhedor, sem descuidar da segurança e limpeza.



# B.





# B.

Orientação de melhores práticas

## para seleção de revestimentos

Os ambientes de saúde são frequentemente complexos e agitados, afetando pacientes, funcionários e visitantes. Cada área operacional requer um tipo específico de piso, que deve atender a critérios específicos de desempenho e qualidade, baseados na função da área e no volume de tráfego esperado.

- **Regulamento Técnico para Orientações:**

A resolução RDC 50 da Anvisa auxilia o profissional quanto as escolhas dos revestimentos e seus aspectos seguros para aplicação.

- **Critérios de Desempenho:**

A RDC 50 descreve requisitos de desempenho para instalações de saúde, servindo de guia para arquitetos e equipes de planejamento nestes projetos.

- **Processo de Seleção:**

A seleção dos acabamentos de piso segue uma avaliação do requisito clínico do espaço, com considerações sobre controle de infecções, sustentabilidade, facilidade de limpeza, resistência ao deslizamento e acústica.

- **Responsabilidade pela Especificação:**

A escolha final dos produtos adequados é responsabilidade do especificador, desde que os materiais escolhidos atendam aos critérios de desempenho necessários para cada tipo de espaço.

- **Contribuições de Fornecedores:**

A Belgotex do Brasil tem como parceiros as empresas **Polyflor** e **LX Hausys**, que possuem uma longa experiência no fornecimento de soluções de pisos para o setor de saúde, e que demonstram adesão às diretrizes, oferecendo produtos adequados que cumprem requisitos regulatórios nacionais e internacionais.

# B.





B.



B.

Soluções para  
**Centros de saúde modernos**





# B.

## Especialistas em pisos para áreas de tratamento de demência

Escolher o piso certo é fundamental para proporcionar ambientes mais positivos e inclusivos para aqueles que vivem com demência. Projetos que proporcionam harmonia e bem-estar, através da sensação de calma, são importantes para o conforto do residente.

**Design, cor e uso de padrões, podem transformar qualquer estabelecimento de saúde, contribuindo positivamente para o conforto dos pacientes, funcionários e visitantes.**

A abrangente coleção da Belgotex do Brasil permite ao arquiteto e designer criar espaços personalizados.



# B.



Redução de confusão e ansiedade: Cores calmantes como azuis suaves, verdes ou tons neutros podem ajudar a reduzir a ansiedade e a confusão. Cores muito brilhantes ou padrões complexos podem ser confusos e até provocar alucinações em alguns pacientes com demência.

- 1. Melhoria da orientação:** Pisos que contrastam sutilmente com as paredes podem ajudar os pacientes a distinguir melhor entre diferentes áreas, facilitando a navegação pelos espaços. Isto é especialmente útil para prevenir quedas ou desorientação.
- 2. Criação de um ambiente acolhedor:** Cores mais quentes podem tornar o ambiente hospitalar menos intimidador e mais acolhedor, o que é importante para o conforto emocional dos pacientes.
- 3. Facilitação da percepção espacial:** Evitar pisos com padrões altamente texturizados ou brilhantes que possam criar uma percepção distorcida do espaço, o que pode ser um desafio para pessoas com demência, que podem ter dificuldades em interpretar padrões visuais complexos.
- 4. Consistência e segurança:** Manter uma paleta de cores consistente e previsível ao longo das instalações pode ajudar os pacientes a sentir-se mais seguros e orientados, reduzindo a agitação e o desconforto.

Ao projetar espaços para pacientes com demência, é fundamental considerar como os elementos visuais, incluindo a cor dos pisos, afetam tanto a funcionalidade quanto o bem-estar emocional e físico dos pacientes.



# B.

Se conecte por meio da cor:

## mix & match

Com as pessoas:

A Belgotex foca no fornecimento de pisos que combinem estética e funcionalidade para ambientes de cuidado especializado, utilizando efeitos de madeira e pedra para criar um ambiente menos clínico e mais acolhedor. A empresa destaca a importância de designs que fomentem o bem-estar, especialmente para pacientes com demência, incorporando características como cores naturais e acabamentos foscos para promover conforto. Além disso, a Belgotex oferece soluções como revestimentos de piso acústicos para reduzir o ruído, e produtos que atendem a regulamentos específicos de construção, como os Valores de Reflexão de Luz, essenciais para auxiliar pessoas com deficiência visual.



# B.

Se conecte por meio dos padrões:

## mix & match

Com o ambiente:

O uso inteligente de design, cores e padrões é essencial para melhorar a atmosfera de instalações de saúde, tornando-as mais acolhedoras e eficientes. Esses recursos são projetados para facilitar a navegação dentro das instalações e oferecer uma experiência menos clínica e mais agradável para todos os usuários.






# B. Cores

Pisos homogêneos

## XL PU



## Classic Mystique PUR



## Polysafe Verona PUR



\* Sob Encomenda


# B.

Pisos de segurança  
Piso condutivo - segurança eletrostática  
Pisos heterogêneos

## Polysafe Ultima




## OHmega EC




## Durable



## Creativ




## Rocky



## Mineral/60



## Stonefloor/100 DB



\* Sob Encomenda



# B.

## Piso homogêneo **XL PU**

Com ótimo custo-benefício e o melhor tratamento PU de superfície do mercado, atende todas as necessidades para espaços amplos.

Especificação  
Técnica



# B.

## Piso homogêneo **Classic Mystique PUR**

Com tecnologia de tratamento PUR reforçado, não necessita de ençamento durante toda a vida útil. Permite polimento a seco (dry-buffing) que revitaliza o piso, além de grande economia de água e tempo de manutenção. Também possui resistência bacteriana.

Especificação  
Técnica





# B.

Pisos de segurança

## Polysafe Verona PUR

Polysafe Verona PUR 'pure colours' é uma coleção contemporânea desenvolvida com criteriosa seleção de cores para uso multifuncional. Com aparência uniforme e acabamento fosco, garante alta segurança, resistência ao deslizamento e escorregões, maior retenção da aparência, além de praticidade na limpeza e menor custo de manutenção.

Especificação  
Técnica



# B.

Pisos de segurança

## Polysafe Ultima

Piso de alta tecnologia e performance com propriedades antiderrapantes para áreas de tráfego pesado e com risco de contaminação com óleo e graxa. Também indicado para áreas molhadas, é ideal para cozinhas industriais e banheiros, evitando escorregões.

Especificação  
Técnica





# B.

Piso condutivo - segurança eletrostática

## OHMega EC

OHMega EC é um piso condutivo projetado especialmente para atender aos mais rigorosos padrões internacionais de proteção antiestática. Sua superfície garante a proteção de componentes eletrônicos e pessoas ao direcionar o fluxo de descarga eletrostática (ESD) diretamente para o ponto de aterramento.

# B.

É recomendado para instalações de saúde, como salas de operações, unidades de terapia intensiva e radiologia; ambientes de fabricação de eletrônicos (semicondutores, montagens de produtos, inspeção e armazenamento) e laboratórios.

Especificação  
Técnica





# B.

## Piso heterogêneo **Durable**

Transforme qualquer ambiente com a robustez e a elegância de Durable - piso vinílico heterogêneo em mantas. Ideal para áreas de tráfego intenso, oferece durabilidade e fácil manutenção, enquanto adiciona um toque de sofisticação com sua variedade de texturas e cores. Invista em pisos que aliam beleza e resistência para o seu espaço.

Especificação  
Técnica



# B.

## Piso heterogêneo **Creativ**

Ouse, combine, misture. Creativ é uma linha vinílica versátil, prática, com alta resistência, conforto térmico e acústico. Tem excelente custo-benefício, e é de fácil manutenção e instalação. Resignificar é a chave para o processo criativo.

Especificação  
Técnica





# B.

## Piso heterogêneo **Rocky**

Com visual natural da madeira, Rocky está disponível em padrões marcantes. Uma mistura de classe, resistência e ousadia. Indicado para projetos comerciais e residenciais, é uma solução prática com ótimo custo-benefício, proporcionando ambientes modernos e exclusivos.

Especificação  
Técnica



# B.

## Piso heterogêneo **Mineral/60**

Em placas de 60 cm x 60 cm, a coleção apresenta texturas que vão do cimento queimado ao mármore. Tendência internacional de decoração, é indicado para ambientes de tráfego intenso. Mineral/60 oferece cores e desenhos surpreendentes - uma gama de possibilidades aliando sofisticação e requinte para projetos audaciosos.

Especificação  
Técnica





# B.

Piso vinílico LVT colado

## Stonefloor/100 DB

Inspirado na energia incessante dos bairros nova-iorquinos, Stonefloor/100 Dry Back captura a essência de destinos como Brooklyn e Manhattan em cada placa de 100 cm x 100 cm.

Este piso vinílico é a definição de resiliência e requinte, oferecendo uma solução duradoura para espaços com alto tráfego.

# B.

A instalação com adesivo permanente garante uma base estável, refletindo a intensidade e a vitalidade da vida urbana, ideal para ambientes residenciais, comerciais e industriais que demandam um piso à altura da grandiosidade de Nova York.

Especificação  
Técnica





# B.

Conheça nossos

## Selos e garantias



Garantia de 10 anos para uso comercial e 15 anos para uso residencial contra qualquer vício oculto de fabricação, contados a partir da data original de emissão da nota fiscal de compra pela empresa revendedora ao consumidor final, desde que as normas técnicas de instalação, limpeza e conservação sejam rigorosamente observadas.



Produtos com tratamento de superfície em poliuretano, que aumentam a resistência do piso e facilitam o processo de manutenção, podendo dispensar o uso de ceras na superfície para algumas coleções.



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), conforme os padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações.




Avaliação e certificação de desempenho ambiental.

# B.

Livre de enceramento por toda vida útil

## Dry-buffing



O dry-buffing é um procedimento de polimento a seco que recupera danos leves na superfície do piso, como pequenos riscos e marcas de uso, restaurando a sua aparência original, sem o uso de ceras em sua superfície. Este procedimento contribui para melhorar a rotina de manutenção do piso graças ao seu sistema de tratamento superficial bastante resistente.



Economia sobre os custos de manutenção devido ao tratamento existente na construção dos pisos da coleção;



Diminua gastos com limpeza graças à tecnologia que elimina a necessidade de cera durante toda a vida útil do produto;



Obtenha resistência excepcional a manchas causadas por produtos químicos com uma construção de produto de ponta.



Fácil de limpar;



Menor custo de manutenção;



Melhor retenção da aparência;



Resistência a riscos e a produtos químicos;



Classic Mystique PUR



**NÃO ENCERAR**



# B.

## Praticidade e manutenção

Todos os pisos são desenvolvidos com baixas características de manutenção. Oferecem benefícios de limpeza superiores, ambientalmente favoráveis, usando menos energia, ceras, água e produtos químicos de limpeza para sua conservação.

Os pisos homogêneos com tratamento PUR dispensam o uso de cera durante sua vida útil, inclusive os pisos de segurança com mesma proteção. Ao longo de uma vida útil de mais de 20 anos, podem atingir uma economia de 48% a 60%, comparados a pisos que não tenham tratamentos adequados.

O contínuo aprimoramento das tecnologias permite que os pisos elevem o padrão em termos de durabilidade, manutenção e desempenho, conforme a demanda do cliente.

- Pisos com **tratamento anti-bactericida e fungicida;**
- **Redução** de produtos químicos;
- **Redução** no consumo de água;



# B.

## Especifique com confiança

As recomendações fornecem apenas um guia indicativo quanto à adequação do produto em áreas específicas, baseado no conhecimento e experiência da Belgotex do Brasil.

categoria	acabamento de piso	tipo de substrato	Classic Mystique PUR	XL PU	Verona PUR	Ultima	OHMega EC	Rocky	Mineral/60	Stonefloor	Durable /Creativ	
<b>Áreas clínicas secas , por exemplo</b>												
Quarto- apenas uma cama	Sistema manta vinilica ou sistema contínuo ou sistemas modulares	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2										
Quarto - várias camas												
Consultório												
Sala de limpeza												
<b>Áreas clínicas que molham , por exemplo</b>												
Banheiro assistido	Sistema de manta vinilica de segurança antiderrapante ou sistema contínuo	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2										
Chuveiro assistido												
<b>Áreas clínicas especialistas , por exemplo</b>												
Salas de cirurgia	Manta vinilica condutiva de segurança eletrostática	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2										
Salas de Raio X												
Hemodinâmica												
Necrotérios	Sistema de manta vinilica de segurança antiderrapante											
<b>Áreas não-clínicas que molham , por exemplo</b>												
Banheiro/Chuveiro em quartos	Sistema de manta vinilica de segurança antiderrapante ou sistema contínuo	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2										
Sala da faxineira												
<b>Áreas clínicas secas , por exemplo</b>												
Escritório e salas administrativas	Manta vinilica ou sistema contínuo ou sistemas modulares	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2										
Almoxarifaxo internos												
<b>Áreas clínicas de tráfego pesado , por exemplo</b>												
Corredores	Manta vinilica ou sistema contínuo ou sistemas modulares	Contrapiso ou piso cerâmico regularizado com autonivelante conforme NBR 14917 -2		*								
Entradas				*								
Lobby de elevadores				*								
Escadas												
Sala de máquinas												

\* pode ser necessário aplicar uma emulsão de cera de vez em quando para fornecer proteção extra. O nível e a intensidade do tráfego e da sujeira determinarão quando a emulsão deve ser aplicada.



# B.

Conheça nossos

## cases de sucesso

<i>Local</i>	<i>Produto</i>
Instituto Perdizes - Hospital Cotoxó – HCMUSP	<b>XL PU</b>
Hospital Darcy Vargas – SP	<b>Classic Mystique PUR</b>
Clínica Vita – Grupo Fleury	<b>Classic Mystique PUR / Hércules</b>
Hospital Prof. Lydia Storópoli – SPDM	<b>XL PU</b>
Hospital da Mulher de Mossoró – RN	<b>XL PU</b>
Centro Médico da Irmandade de Santa Casa de São Paulo	<b>XL PU</b>
Centro Odontológico do SESC Santana	<b>XL PU</b>
Clínica Dom Tomaz	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital São Cristóvão – SP	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital de Camaçari – BA	<b>XL PU</b>
Hospital Albert Sabin – CE	<b>XL PU</b>
Hospital de Saúde de Caucaia	<b>XL PU</b>
Hospital Centro de Saúde Paulo Ramos – MA	<b>XL PU</b>
Hospital Albert Sabin – CE	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital Santa Efigênia – PE	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital Central Nossa Senhora Aparecida Paulista – PE	<b>Creativ Durable Deckwood</b>
Hospital Primavera – SE	<b>XL PU</b>
Hospital Tricentenário Arco Verde – PE	<b>Polysafe Verona PUR</b>
Hospital e Maternidade Natus Lumine – MA	<b>XL PU</b>
Hospital Maternidade D. Evangelina Rosa – PI	<b>XL PU e OHMega EC</b>
Hospital Universitário UFPB Lauro Wanderley	<b>Astral</b>
Hospital Santa Maria – PE	<b>XL PU</b>
Hospital da Aeronáutica – PE	<b>XL PU</b>
Hospital da Aeronáutica – PE	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital Geral de Maceió – AL	<b>Polysafe Ultima</b>
Centro Médico Jouberto Uchoa de Mendonça	<b>Creativ Durable Oak</b>
Unimed Bragança Paulista	<b>OHMega EC</b>
Hospital São Marcos – PR	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital Memorial de Maringá – PR	<b>XL PU</b>
Hospital São Vicente de Paulo – RS	<b>XL PU</b>
Rede de UPAS	<b>XL PU</b>
Rede de UBS SUS	<b>XL PU</b>
Hospital N. Sra. das Dores – SC	<b>XL PU</b>
Hospital Santo Antônio – SC	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital São José – SC	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital Central Paulista – PE	<b>Creative Durable e Classic Mystique PUR</b>
Hospital Fundação Napoleão Laureano – PB	<b>XL PU, Polysafe Verona PUR e OHMega EC</b>
Hospital Liga Contra o Câncer – RN	<b>Classic Mystique PUR</b>
Hospital HCP Day – BA	<b>XL PU</b>
Hospital Cardiopulmonar – BA	<b>XL PU</b>
Hospital Paulo Ramos – MA	<b>XL PU</b>
Rede de Saúde de Caucaia – CE	<b>XL PU</b>
Hospital da Visão – PE	<b>Polysafe Verona PUR e OHMega EC</b>
Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB	<b>Classic Mystique PUR</b>

# B.




Saiba mais em:  
[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



# B.

## Outras aplicações e ambientes






A Belgotex do Brasil tem como fornecedores:



Outras soluções

## da Belgotex do Brasil



saiba mais em:  
[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



# B.

JUNTOS SOMOS  
MAIS FORTES

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)



[/belgotexdobrasil](#)



**Belgotex**<sup>®</sup>  
do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.**  
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira  
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial  
Ponta Grossa-PR-Brasil  
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000  
[contato@belgotex.com.br](mailto:contato@belgotex.com.br)