



# PISOS VINÍLICOS

LUXURY VINYL TILES

 **Beaulieu**  
DO BRASIL  
Member of Belgotex International

# ACONCHEGO BEAULIEU

A Beaulieu do Brasil está sempre pensando em conforto, beleza, qualidade e praticidade.

Referência em soluções para o piso, a Beaulieu está há 15 anos instalada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. É Membro do Grupo Belgotex International que se destaca por seu pioneirismo e busca por inovação e alta tecnologia em todo mundo.

A Beaulieu é feita de pessoas como você, por isso cuida com muito carinho de quem ama e oferece o que há de melhor - sempre!



# LUXURY VINYL TILES



# OXFORD CLIC

SISTEMA CLIC DE ENCAIXE


Oxford Clic é fabricado com matéria prima de alta tecnologia que garante muita qualidade e durabilidade.

Sua instalação utiliza o moderno sistema clic de encaixe, sem cola na instalação e nenhum outro produto químico. Além de fazer bem para o meio ambiente, garante uma rápida e prática colocação e um resultado que é pura sofisticação.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	4,0 mm
Capa de uso	0,3 mm
Tamanho da régua	124,46 cm X 17,81 cm
Peso total	7,76 kg/m <sup>2</sup> (21,094 kg/caixa)
Aplicação	Residencial / Comercial Leve
Quantidade por caixa	12 régua (2,66 m <sup>2</sup> )
Teste VOC	Floorscore















**a** CAPA DE USO      **b** PAPEL DECORATIVO      **c** PVC

**d** FIBRA DE VIDRO      **e** PVC      **f** BASE

SISTEMA CLIC DE ENCAIXE





# POSTILE

AUTOPORTANTE COM PELÍCULA ADESIVA

Postile é de muito fácil instalação e tem a garantia de um serviço rápido e limpo. Indicado para projetos de alto tráfego, pode ser instalado em estabelecimentos residenciais e comerciais mesmo em funcionamento, sem a necessidade de parar a operação. A tecnologia utilizada em seu processo de fabricação confere ao Postile alta resistência e vida útil prolongada.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	3,0 mm
Capa de uso	0,55 mm
Tamanho da régua	121,92 cm x 18,42 cm
Peso total	5,24 kg/m <sup>2</sup> (18,8 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	15 régua (3,37 m <sup>2</sup> )
Teste VOC	Floorscore



001 - Macchiato



002 - Cappuccino



003 - Ristretto



004 - Latte



005 - Coffee



006 - Moca



EXCLUSIVO  
SISTEMA  
AUTOADESIVO





# CASTILLA

VINÍLICO EM RÉGUA

Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Proporciona conforto, aconchego e bem-estar de um piso vinílico de última geração.

Ideal para quem tem crianças, suas propriedades de isolamento acústico evitam o “toc toc” dos pisos laminados. Castilla tem visual natural da madeira, proteção Nano Silver contra bactérias evitando alergias e possui o selo Floorscore que garante maior qualidade do ar interno.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	2,0 mm
Capa de uso	0,2 mm
Tamanho da régua	121,92 cm X 17,78 cm
Peso total	3,417 kg/m <sup>2</sup> (16,3 kg/caixa)
Aplicação	Residencial / Comercial Leve
Quantidade por caixa	22 réguas (4,77 m <sup>2</sup> )
Teste VOC	Floorscore



203 - Alpino



204 - Nut



205 - Pátina



206 - Oviedo



202 - Bruges



201 - Classic Walnut



ANTIBACTERIANO








# ROCKY

LOOSE LAY - LVT AUTOPORTANTE

Rocky, vinílico de última geração, possui visual natural da madeira e está disponível em seis padrões exclusivos. Indicado para projetos comerciais que se revelam pela modernidade e ousadia. Uma solução prática com ótimo custo-benefício e rápida instalação.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	3,0 mm
Capa de uso	0,5 mm
Tamanho da régua	121,92 cm X 17,78 cm
Peso total	4,461/m <sup>2</sup> (14,50 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	15 régua (3,25 m <sup>2</sup> )
Teste VOC	Floorscore






# KILT

ANTIESTÁTICO

A textura de Kilt faz referência a trama de tecidos manuais e fica moderno e elegante em qualquer ambiente.

É muito flexível com alta resistência a riscos e a instalação é rápida e fácil.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	5 mm
Capa de uso	0,5 mm
Tamanho da placa	50 cm X 50 cm
Peso total	8,8 kg/m <sup>2</sup> (22 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	10 placas (2,5m <sup>2</sup> )
Teste VOC	Floorscore









# HERCULES

LOOSE LAY - LVT AUTOPORTANTE

Hercules deixa os ambientes mais contemporâneos e ousados. Com quatro opções de cores e texturas que fazem referência a madeira de demolição, é ideal para piso elevado. Hercules sempre dá um toque especial em todos os projetos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	5 mm
Capa de uso	0,5 mm
Tamanho da régua	121,92 cm X 17,78 cm
Peso total	8,66 kg/m <sup>2</sup> (18,8 kg/caixa)
Aplicação	Comercial Pesado
Quantidade por caixa	10 réguas (2,17 m <sup>2</sup> )
Teste VOC	Floorscore





IN THIS OFFICE...  
WE ARE HELPFUL  
WE ANSWER PHONES  
WE HAVE FUN  
WE ARE KNOWLEDGEABLE  
WE ARE PATIENT  
WE ARE FRIENDS  
WE ARE SUCCESSFUL





# LANÇAMENTO

STRATTA

RÉGUAS EXTRA LONGAS



BLACKYARD

LANÇA  
MENTO



# STONETILE

PLACAS COM VISUAL DA  
PEDRA E DO CIMENTO

 **Beaulieu**  
DO BRASIL  
Member of Belgotex International



beaulieu.com.br



/beaulieudobrasil

Conheça o Blog:

**Beublog**  
.COM.BR

**Imagens ilustrativas**

As cores representadas neste material podem apresentar-se diferentes do produto real em virtude das variações de luz em cada foto. Recomendamos a visualização de uma amostra física para uma verdadeira indicação de cor. Solicite uma amostra ao revendedor mais próximo.

fone + 55 (42) 2101 1000

[www.beaulieu.com.br](http://www.beaulieu.com.br)